

# 印リケン配管製品総合価格表

－平成 28 年 6 月版－



株式会社 リケン

配管機器事業部

※ 本カタログ記載の価格には消費税は含まれておりません。



# 目次

## ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手

- 1) 黒品・白品共通 ..... 2-3 ページ
- 2) コマコート品 ..... 4 ページ
- 3) 副資材
  - コマシール W ..... 4 ページ
  - コマ・CK コートスプレー ..... 4 ページ

## 鋳鉄製合フランジ

- 1) 鋳鉄製合フランジ（白品・黒品・コート品） ..... 5 ページ
- 2) 鋳鉄製合フランジ（ZD 白品） ..... 5 ページ

## ねじ込み式管端防食管継手

- 1) RCF-K 型 ..... 6-7 ページ
- 2) RCF-KZ 型 ..... 7 ページ
- 3) RCF-MK 型 ..... 8 ページ
- 4) 副資材
  - コマリコート K ..... 8 ページ
  - ブチルテープ ..... 8 ページ
  - ゴムリング ..... 8 ページ

## ZD 継手

- 1) ZD 白品 ..... 9-10 ページ

## 20K 継手／20K ZD 継手

- 1) 20K 継手／20K ZD 継手 ..... 11 ページ

## FK 継手／FKG ZD 継手

- 1) FK 継手／FKG ZD 継手（10K 用） ..... 12 ページ
- 2) 20K FK 継手／20K FKG ZD 継手 ..... 12 ページ
- 3) 副資材
  - ブチルテープ ..... 12 ページ
  - ゴムリング ..... 12 ページ

## LA カップリング

- 1) LA 型 ..... 13 ページ
- 2) HI-LA マルチ型 ..... 13-14 ページ
- 3) HI-LA 型 塩ビ管用 ..... 14 ページ
- 4) P-LA 型 ..... 14 ページ
- 5) F-LA 型 ..... 15 ページ
- 6) D-LA 型 ..... 15 ページ
- 7) RC-LA 型 ..... 15 ページ
- 8) RK-LA 型 ..... 15 ページ
- 9) グリップ LA ..... 15 ページ
- 10) 部品 ..... 15 ページ

## トップジョイント配管システム

- 1) トップジョイント ..... 16 ページ
- 2) トップジョイントHタイプ ..... 16-17 ページ
- 3) トップフィッティング ..... 17 ページ
- 4) トップフランジ ..... 17 ページ
- 5) トップアウトレット ..... 18 ページ
- 6) サストップシステム ..... 18 ページ
- 7) 副資材
  - シリコンスプレー ..... 18 ページ
- 8) 参考資料（レッキス工業社製品）
  - 1) ロールグルーピングマシン
    - ライトグループ 150DX ..... 19 ページ
  - 2) パイプマシン搭載型
    - ポータブルグループ ..... 19 ページ

## 溶接サドル

- 1) 黒品 ..... 20 ページ
- 2) 白品 ..... 20 ページ

## コマ・サスフィット

### コマ・サスフィットプリコート

- 1) コマ・サスフィット／コマ・サスフィットプリコート ..... 21-22 ページ
- 2) 工具
  - 専用拡管機全自動タイプ（TK-SF60） ..... 22 ページ
  - 専用拡管機バッテリータイプ（B-60 II） ..... 22 ページ

## ZD SUS 継手

- 1) ZD SUS 継手 ..... 23 ページ


## MR ジョイントⅡ

- 1) MR ジョイントⅡ ..... 24 ページ
- 2) 部品 ..... 24 ページ

## コマプッシュジョイント

- 1) KPJ-M 型 ..... 25 ページ
- 2) 工具
  - 溝付工具 ..... 25 ページ
  - 替ローラー ..... 25 ページ
  - ケガキ工具 ..... 25 ページ

# ねじ込み式可鍛鉄製管継手



JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鉄製管継手」規格品で、材質はJIS G 5705「可鍛鉄品 (FCMB27-05)」を採用しています。白品は環境負荷物質を含まない「eめっき」を施しています。

但し、一部JIS規格に含まれていない呼びも掲載しています。

- ・黒品 ..... 鋳放し
- ・白品 ..... 溶融亜鉛めっき
- ・コマコート品 ..... エポキシ樹脂コーティング

## 1) 黒品・白品共通

種類 呼び	エルボ	45° エルボ	ストリート エルボ	チーズ	クロス	キャップ	ソケット	組み フランジ	プラグ	ユニオン スタン ダード型	ニップル	90° めすす ベンド
	L	L 45°	SL	T	Cr	Ca	S	F	P	U	Ni	MBe
1/8	340	580	510	510			340		270	1,170	270	
1/4	340	580	510	510	★1,550	★470	340		270	1,170	270	
3/8	340	★580	510	510	★1,550	470	340		270	1,170	270	
1/2	170	510	440	330	1,400	430	260	2,750	230	1,000	230	790
3/4	250	550	480	400	1,440	500	320	2,940	290	1,210	260	800
1	430	750	780	640	2,290	620	450	3,130	340	1,640	390	1,300
1 1/4	780	1,160	1,230	1,090	3,580	900	640	4,610	520	2,350	580	
1 1/2	940	1,540	1,630	1,350	4,610	1,040	810	4,960	640	3,130	760	
2	1,390	2,290	2,370	2,100	5,240	1,400	1,230	5,810	930	4,650	1,100	
2 1/2	2,980	4,610	5,120	4,620	11,620	2,370	2,480	10,590	1,610	10,150	2,210	
3	4,410	6,620	8,040	6,730	16,010	3,320	3,680	11,790	2,480	12,950	3,450	
4	7,390	11,340	15,100	11,340	24,040	7,190	6,150	17,200	4,510	25,480	5,880	
5	21,070	31,490		29,830		14,470	11,640	32,320	12,140		13,980	
6	29,120	47,770		45,240		20,150	16,000	37,840	16,700		21,660	

種類 呼び	径違い エルボ	径違い チーズ	径違い ソケット	ブッシ ング
	RL	RT	RS	BU
1/4 × 1/8	★610	★800	520	460
3/8 × 1/8		★800	520	★460
3/8 × 1/4	610	800	520	460
1/2 × 1/8				★470
1/2 × 1/4	530	720	450	410
1/2 × 3/8	530	720	450	410
3/4 × 1/4		★800	★530	470
3/4 × 3/8	380	550	490	410
3/4 × 1/2	380	550	490	410
1 × 1/4			860	620
1 × 3/8	★780	860	★670	620
1 × 1/2	670	760	580	550
1 × 3/4	670	760	580	550
1 1/4 × 3/8		★1,730	★980	1,100
1 1/4 × 1/2	1,520	1,730	980	1,100
1 1/4 × 3/4	1,310	1,500	880	960
1 1/4 × 1	1,310	1,500	880	960
1 1/2 × 3/8		★2,250		★1,330
1 1/2 × 1/2	1,790	2,250	1,310	1,330
1 1/2 × 3/4	1,790	2,250	1,310	1,330
1 1/2 × 1	1,580	1,910	1,140	1,160
1 1/2 × 1 1/4	1,580	1,910	1,140	1,160
2 × 1/2	2,940	3,520	1,790	1,820

種類 呼び	径違い エルボ	径違い チーズ	径違い ソケット	ブッシ ング
	RL	RT	RS	BU
2 × 3/4	2,940	3,520	1,790	1,820
2 × 1	2,940	3,520	1,790	1,820
2 × 1 1/4	2,580	2,990	1,610	1,600
2 × 1 1/2	2,580	2,990	1,610	1,600
2 1/2 × 1/2		7,960	3,580	2,940
2 1/2 × 3/4	7,920	7,960	3,580	2,940
2 1/2 × 1	7,920	7,960	3,580	2,940
2 1/2 × 1 1/4	7,920	7,960	3,580	2,940
2 1/2 × 1 1/2	6,730	6,790	3,040	2,760
2 1/2 × 2	6,730	6,790	3,040	2,760
3 × 1/2	○10,590	10,960	5,350	4,430
3 × 3/4	○10,590	10,960	5,350	4,430
3 × 1	10,590	10,960	5,350	4,430
3 × 1 1/4	10,590	10,960	5,350	4,430
3 × 1 1/2	10,590	10,960	5,350	4,430
3 × 2	9,110	9,400	4,700	3,770
3 × 2 1/2	9,110	9,400	4,700	3,770
4 × 1/2		18,690		8,280
4 × 3/4		18,690	8,760	8,280
4 × 1		18,690	8,760	8,280
4 × 1 1/4		18,690	8,760	8,280

種類 呼び	径違い エルボ	径違い チーズ	径違い ソケット	ブッシ ング
	RL	RT	RS	BU
4 × 1 1/2	18,330	18,690	8,760	8,280
4 × 2	18,330	18,690	8,760	8,280
4 × 2 1/2	15,930	16,110	7,820	7,280
4 × 3	15,930	16,110	7,820	7,280
5 × 3/4	○50,500			
5 × 1	○50,500			
5 × 1 1/4	○50,500	○18,230		
5 × 1 1/2	50,500	○18,230		
5 × 2	50,500	○18,230	16,700	
5 × 2 1/2	50,500	○18,230	16,700	
5 × 3		42,950		14,470
5 × 4	39,080	42,950	15,800	14,470
6 × 1	○75,020			
6 × 1 1/4	○75,020			○22,980
6 × 1 1/2	75,020			○22,980
6 × 2	75,020	○25,100	○22,980	
6 × 2 1/2	75,020			
6 × 3	75,020	25,100	22,980	
6 × 4	64,730	21,660	20,150	
6 × 5	64,730	21,660		

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するCKマーク品です。 ○印は、白品のみのラインナップとなります。

2 本カタログ記載の価格には消費税は含まれおりません。

## ・白品三方径違いチーズ

サイズ	価格
1/2 × 1/2 × 3/4	800
3/4 × 1/2 × 1/2	★800
3/4 × 1/2 × 3/4	★800
3/4 × 3/4 × 1	860
3/4 × 3/4 × 1 1/4	1,730
1 × 1/2 × 1/2	★860
1 × 1/2 × 1	★860
1 × 3/4 × 1/2	860
1 × 3/4 × 3/4	860
1 × 3/4 × 1	860
1 × 1 × 1 1/4	1,730
1 × 1 × 1 1/2	2,250
1 × 1 × 2	3,520
1 1/4 × 1/2 × 3/4	1,730
1 1/4 × 3/4 × 3/4	1,730
1 1/4 × 3/4 × 1 1/4	★1,730
1 1/4 × 1 × 1/2	1,730
1 1/4 × 1 × 3/4	1,730
1 1/4 × 1 × 1	1,730
1 1/4 × 1 × 1 1/4	1,730

サイズ	価格
1 1/4 × 1 × 1 1/2	2,250
1 1/4 × 1 × 2	3,520
1 1/4 × 1 1/4 × 1 1/2	2,250
1 1/4 × 1 1/4 × 2	3,520
1 1/2 × 3/4 × 3/4	2,250
1 1/2 × 3/4 × 1	2,250
1 1/2 × 3/4 × 1 1/2	★2,250
1 1/2 × 1 × 1	2,250
1 1/2 × 1 × 1 1/4	2,250
1 1/2 × 1 × 1 1/2	2,250
1 1/2 × 1 × 2	3,520
1 1/2 × 1 1/4 × 1/2	2,250
1 1/2 × 1 1/4 × 3/4	2,250
1 1/2 × 1 1/4 × 1	2,250
1 1/2 × 1 1/4 × 1 1/4	2,250
1 1/2 × 1 1/4 × 1 1/2	2,250
1 1/2 × 1 1/4 × 2	3,520
1 1/2 × 1 1/4 × 2 1/2	7,960
2 × 3/4 × 2	3,520
2 × 1 × 1	3,520
2 × 1 × 1 1/4	3,520
2 × 1 × 1 1/2	3,520
2 × 1 × 2	3,520
2 × 1 1/4 × 1	3,520
2 × 1 1/4 × 1 1/4	3,520
2 × 1 1/4 × 1 1/2	3,520
2 × 1 1/4 × 2	3,520
2 × 1 1/4 × 2 1/2	7,960
2 × 1 1/2 × 1/2	3,520
2 × 1 1/2 × 3/4	3,520
2 × 1 1/2 × 1	3,520
2 × 1 1/2 × 1 1/4	3,520
2 × 1 1/2 × 1 1/2	3,520
2 × 1 1/2 × 2	3,520

サイズ	価格
2 1/2 × 1 1/2 × 1 1/2	7,960
2 1/2 × 2 × 2 1/2	7,960
2 1/2 × 2 × 3	10,960
2 1/2 × 1 1/2 × 1 1/4	7,960
2 1/2 × 1 1/2 × 2	7,960
2 1/2 × 1 1/2 × 2 1/2	7,960
2 1/2 × 2 × 1	7,960
2 1/2 × 2 × 1 1/4	7,960
2 1/2 × 2 × 2	7,960
2 1/2 × 2 × 2 1/2	7,960
2 1/2 × 2 1/2 × 3	10,960
3 × 2 × 2	10,960
3 × 2 × 3	10,960
3 × 2 1/2 × 1 1/2	★10,960
3 × 2 1/2 × 2	10,960
3 × 2 1/2 × 2 1/2	10,960

## ・白品四方径違いクロス

サイズ	価 格
1 × 3/4 × 3/4 × 3/4	3,040
1 × 1 × 3/4 × 3/4	★2,850
1 1/4 × 1 × 3/4 × 3/4	★4,320
1 1/4 × 1 × 1 × 3/4	★4,320
1 1/4 × 1 × 1 × 1 × 1	★4,320
1 1/4 × 1 1/4 × 3/4 × 3/4	★4,320
1 1/2 × 1 × 3/4 × 3/4	★5,600
1 1/2 × 1 × 1 × 3/4	★5,600
1 1/2 × 1 × 1 × 1 × 1	5,910
1 1/2 × 1 1/4 × 3/4 × 3/4	★5,600
1 1/2 × 1 1/4 × 1 × 3/4	★5,600
1 1/2 × 1 1/4 × 1 × 1	★5,600
1 1/2 × 1 1/2 × 3/4 × 3/4	★5,600
1 1/2 × 1 1/2 × 1 × 1	5,910
2 × 1 1/4 × 1 × 1	6,900
2 × 1 1/2 × 3/4 × 3/4	★6,340
2 × 1 1/2 × 1 × 1	6,900
2 × 1 1/2 × 1 1/4 × 1	★6,340
2 × 2 × 3/4 × 3/4	★6,340
2 × 2 × 1 × 1 × 1	6,900
2 × 2 × 1 1/4 × 1	★6,340
2 × 2 × 1 1/4 × 1 1/4	6,900
2 × 2 × 1 1/2 × 1 1/4	★6,340
2 × 2 × 1 1/2 × 1 1/2	6,900
2 1/2 × 2 × 1 × 1	15,110
2 1/2 × 2 1/2 × 1 × 1	15,110
2 1/2 × 2 1/2 × 1 1/4 × 1 1/4	15,110
2 1/2 × 2 1/2 × 2 × 2	15,110
3 × 3 × 2 × 2	21,370

サイズ	価 格
四方内ねじ SPTQ4 1 1/2 × 1	3,810
四方外ねじ SPTP4 1 1/2 × 1	3,890
六方内ねじ SPTQ6 2 × 1	5,290
六方外ねじ SPTP6 2 × 1	5,390

★印は、株式会社リケン CKJV が製造する CK マーク品です。

## 2) コマコート品

種類 呼び	エルボ	45° エルボ	ストリート エルボ	チーズ	クロス	キャップ	ソケット	組み フランジ	プラグ	ユニオン スタンダード型	ニップル
	L	L 45°	SL	T	Cr	Ca	S	F	P	U	Ni
1/2	260	670	1,160	450	2,520	980	390	3,280	660	1,500	460
3/4	350	720	1,230	510	2,710	1,140	450	3,430	690	1,850	480
1	540	1,060	1,680	830	4,230	1,440	560	4,120	760	2,360	600
1 1/4	1,000	1,620	2,420	1,400	6,140	1,930	900	5,920	1,070	3,050	910
1 1/2	1,210	2,140	3,010	1,730	8,440	2,420	1,010	6,140	1,400	4,080	1,080
2	1,830	2,980	4,030	2,740	9,530	3,320	1,560	7,250	1,840	5,550	1,560
2 1/2	3,960	6,430		6,030	20,100	4,830	3,280	14,080	3,320	13,410	3,090
3	6,220	8,540		9,000	28,650	6,140	4,300	15,380	4,530	17,910	4,830
4	9,500	14,280		14,310	43,820	12,260	7,670	22,820	7,540	32,990	8,140
5	24,300	34,790		34,570		22,410	14,820	36,490	16,780		17,180
6	35,440	51,960		53,610		28,650	20,360	48,050	22,320		26,020

種類 呼び	径違い エルボ	径違い チーズ	径違い ソケット	ブッシング
	RL	RT	RS	BU
3/4 × 1/2	600	750	620	790
1 × 1/2	910	990	790	980
1 × 3/4	910	990	790	980
1 1/4 × 1/2	1,870	2,120	1,290	1,640
1 1/4 × 3/4	1,640	1,750	1,140	1,430
1 1/4 × 1	1,640	1,750	1,140	1,430
1 1/2 × 1/2	2,520	2,710	1,690	2,120
1 1/2 × 3/4	2,520	2,710	1,690	2,120
1 1/2 × 1	2,120	2,420	1,470	1,770
1 1/2 × 1 1/4	2,120	2,420	1,470	1,770
2 × 1/2	3,910	4,120	2,220	2,920
2 × 3/4	3,910	4,120	2,220	2,920
2 × 1	3,910	4,120	2,220	2,920
2 × 1 1/4	3,320	3,610	1,970	2,520
2 × 1 1/2	3,320	3,610	1,970	2,520
2 1/2 × 1/2		9,750	5,040	5,040
2 1/2 × 3/4	10,470	9,750	5,040	5,040
2 1/2 × 1	10,470	9,750	5,040	5,040

種類 呼び	径違い エルボ	径違い チーズ	径違い ソケット	ブッシング
	RL	RT	RS	BU
2 1/2 × 1 1/4	10,470	9,750	5,040	5,040
2 1/2 × 1 1/2	8,840	9,050	4,310	4,430
2 1/2 × 2	8,840	9,050	4,310	4,430
3 × 1/2		13,170	6,820	7,250
3 × 3/4		13,170	6,820	7,250
3 × 1	12,860	13,170	6,820	7,250
3 × 1 1/4	12,860	13,170	6,820	7,250
3 × 1 1/2	12,860	13,170	6,820	7,250
3 × 2	11,360	11,560	5,920	6,330
3 × 2 1/2	11,360	11,560	5,920	6,330
4 × 1/2		22,110		
4 × 3/4		22,110	11,470	11,960
4 × 1		22,110	11,470	11,960
4 × 1 1/4		22,110	11,470	11,960
4 × 1 1/2	21,520	22,110	11,470	11,960
4 × 2	21,520	22,110	11,470	11,960
4 × 2 1/2	18,710	19,300	9,950	10,470
4 × 3	18,710	19,300	9,950	10,470

種類 呼び	径違い エルボ	径違い チーズ	径違い ソケット	ブッシング
	RL	RT	RS	BU
5 × 3/4				
5 × 1			53,360	
5 × 1 1/4				
5 × 1 1/2			53,360	
5 × 2			53,360	21,710
5 × 2 1/2			53,360	21,710
5 × 3			46,230	18,890
5 × 4	46,230	46,230	19,300	18,890
6 × 1			79,810	
6 × 1 1/4				
6 × 1 1/2			79,810	
6 × 2			79,810	31,460
6 × 2 1/2			79,810	
6 × 3			79,810	31,460
6 × 4			69,360	27,040
6 × 5			69,360	27,040

## 3) 副資材

コマシール W (配管用ねじシール兼防食剤) ¥3,310

コマ・CK コートスプレー (コマコート品専用補修剤) ¥1,400

# ① 鋳鉄製合フランジ (白・黒・コート・ZD白)

平成 26 年 10 月 1 日制定 (ZD 白品 平成 28 年 4 月 1 日制定)



リケン鋳鉄製合フランジは、「高精度」「高品質」「環境対応」の特長を持ち、JIS B 2239「鋳鉄製管フランジ」に適合した黒品（鋳放し品）と白品（溶融亜鉛めっき品）と二次加工品のコート品（エポキシ樹脂コーティング品）があります。

## 特長

### ◆高精度

寸法・ねじ精度は JIS 規格に則っており、一部サイズを除いて JIS マーク付です。

### ◆高強度

ねずみ鋳鉄 (FC) の 1.5 倍の強度を持ち、割れることはありません。

### ◆環境対応

白品には、環境負荷物質を含まない「e めっき」を施しています。

※本製品は CK 金属との共通ブランド品 (RIK・CK) です。

## 1) 鋳鉄製合フランジ (白品・黒品・コート品)

品名 サイズ	10K			5K		
	白	黒	コート	白	黒	コート
15A * 1/2	1,120	840	1,490	860	670	1,230
20A 3/4	1,220	910	1,490	940	730	1,230
25A 1	1,740	1,330	2,220	1,140	820	1,400
32A 1 1/4	2,140	1,550	2,950	1,430	1,020	2,120
40A 1 1/2	2,380	1,670	3,220	1,490	1,120	2,280
50A 2	2,950	2,090	3,850	1,780	1,230	2,840
65A 2 1/2	3,980	2,590	5,050	2,890	2,010	3,670
80A 3	4,590	3,150	6,270	3,950	2,830	5,830
100A 4	5,520	3,770	7,390	4,600	3,320	6,600
125A * 5	8,400	5,900	11,700	6,450	4,500	8,490
150A * 6	10,900	7,500	14,480	8,970	5,800	11,100

\* 5K 15A(1/2)・125A(5)・150A(6) のみ FCMB 製 (JIS 準拠品) その他は全て FCD 製 (白品と黒品は JIS 規格品、コート品は JIS 規格黒品の二次加工品)

## 2) 鋳鉄製合フランジ (ZD 白品)

品名 サイズ	10K
	白
15A 1/2	1,270
20A 3/4	1,580
25A 1	2,630
32A 1 1/4	3,240
40A 1 1/2	3,450
50A 2	4,220
65A 2 1/2	5,860
80A 3	6,440
100A 4	7,680
125A 5	11,000
150A 6	15,000

### ZD 継手の特長

#### ◆優れた施工性

- 管へのテープシールの巻きつけが不要となり、配管工数が削減されます。しかも接合品質のバラつきがなくなることで高い施工品質を維持します。
- ペースト状シール材を使用した時と違い、施工後直ぐに通水可能となり、作業効率の向上に役立ちます。
- ZD シール材の潤滑効果により、低トルクでスムーズなねじ込み作業が可能となり、ねじかじりの発生を抑制できます。

#### ◆優れたシール性

- 特殊な塗布専用機により、シール材を均一に塗布しているため安定したシール性能を発揮します。

#### ◆優れた防錆性

- ねじ部（めねじ部）が全てシール材で覆われているため、継手保管時にねじ部の錆発生を抑制できます。

#### ◆転造ねじとの接合も良好

- 転造ねじは、従来の切削ねじと比べねじ込みトルクが高くなります。ZD シール材の潤滑効果により、ねじ込みトルクを大幅に低減し、ねじかじりの発生を抑制できます。

#### ◆環境に優しい材質

- 環境対応めっきを使用しており、RoHS 指令にも適合しています。



ライニング钢管用のねじ込み式管端防食管継手です。内面ライニング钢管用のRCF-K型（おもに屋内配管用）、異種管接続用のRCF-KZ型（異種金属接触防止型）、内面ライニング外面被覆钢管用のRCF-MK型（おもに埋設配管用）の3種類があります。

## 1) RCF-K型（屋内配管用）

### ・標準接続用

種類 呼び	エルボ	45° エルボ	チーズ	ソケット	プラグ	ニップル	ユニオン	クロス オーバー	合フランジ	
	L	L45°	T	S	P	Ni	U	OS	5KF	10KF
1/2	390	720	600	460	520	410	1,320			
3/4	460	780	690	530	540	450	1,690	3,780	1,920	2,280
1	730	1,080	1,110	740	590	590	2,120		2,700	3,080
1 1/4	1,220	1,520	1,670	1,020	830	840	2,780		3,530	3,910
1 1/2	1,490	2,020	2,070	1,240	1,080	1,050	3,660		3,740	4,160
2	2,160	2,780	2,920	1,800	1,400	1,420	4,830		4,320	5,220
2 1/2	4,290	5,920	6,230	3,580	2,480	2,650	11,370		6,410	7,440
3	6,680	8,040	9,050	4,700	3,340	3,950	★15,270		7,900	8,490
4	10,330	13,250	14,630	8,360	5,710	6,830	★24,470		9,970	10,870
5	23,940	38,960	32,590	14,170	★11,170	10,280			★16,530	17,570
6	34,860	43,640	50,580	19,410	★14,730	14,730			★18,570	19,690

種類 呼び	径違いエルボ	径違いチーズ	径違いソケット
	RL	RT	RS
3/4 × 1/2	660	780	680
1 × 1/2	970	1,140	850
1 × 3/4	970	1,140	850
1 1/4 × 1/2		1,960	
1 1/4 × 3/4	1,560	1,850	1,120
1 1/4 × 1	1,560	1,850	1,120
1 1/2 × 1/2		2,450	1,530
1 1/2 × 3/4	2,290	2,450	1,530
1 1/2 × 1	2,170	2,350	1,460
1 1/2 × 1 1/4	2,170	2,350	1,460
2 × 1/2		3,440	
2 × 3/4	3,440	3,440	2,020
2 × 1	3,440	3,440	2,020
2 × 1 1/4	3,270	3,270	1,930
2 × 1 1/2	3,270	3,270	1,930
2 1/2 × 1/2		★9,100	
2 1/2 × 3/4		9,100	4,370
2 1/2 × 1		9,100	4,370
2 1/2 × 1 1/4		9,100	4,370
2 1/2 × 1 1/2	8,060	8,660	4,150
2 1/2 × 2	8,060	8,660	4,150
3 × 1/2		★11,760	
3 × 3/4		11,760	5,900

種類 呼び	径違いエルボ	径違いチーズ	径違いソケット
	RL	RT	RS
3 × 1			11,760
3 × 1 1/4			11,760
3 × 1 1/2		10,800	11,760
3 × 2		10,290	11,190
3 × 2 1/2		10,290	11,190
4 × 3/4			19,340
4 × 1			19,340
4 × 1 1/4			19,340
4 × 1 1/2			19,340
4 × 2		18,700	19,340
4 × 2 1/2		17,850	18,420
4 × 3		17,850	18,420
5 × 1 1/2			62,190
5 × 2			62,190
5 × 2 1/2			62,190
5 × 3			59,230
5 × 4			59,230
6 × 2 1/2			67,160
6 × 3			67,160
6 × 4			63,890
6 × 5			63,890

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するCKマーク品です。

・器具接続用

種類 呼び	マリアブル製奥樹脂ねじ付			青銅製				
	給水栓エルボ	給水栓チーズ	給水栓ソケット	B 型めすおすソケット	BC ニップル	給水栓エルボ	給水栓チーズ	給水栓ソケット
	AL	AT	AS	BX	BNi	BCL	BCT	BCS
1/2	640	790	670	1,290	1,530	★1,160	★1,650	★980
3/4	740	940	740	1,450	1,880	★1,600	★2,170	★1,450
1	1,100	1,400	1,040	2,120	2,810			★2,010
1 1/4				6,030	3,730			★2,720
1 1/2				7,200	4,710			★3,180
2				10,030	7,850			★4,440

種類 呼び	マリアブル製奥樹脂ねじ付				青銅製			
	給水栓 径違いエルボ	給水栓 径違いチーズ	給水栓 径違いソケット	座付き 給水栓エルボ	BC ブッシュ	給水栓 径違いエルボ	給水栓 径違いチーズ	給水栓 径違いソケット
	ARL	ART	ARS	ATRL	BBU	BCRL	BCT	BCS
3/4 × 3/8					1,830			
3/4 × 1/2	1,010	1,210	1,080	1,390	1,490	2,270	★2,170	★1,270
1 × 1/2	1,280	1,640	1,100					
1 × 3/4	1,430	1,690	1,270					

## 2) RCF-KZ 型 (器具接続用異種金属接触防止型)

種類 呼び	給水栓エルボ	給水栓チーズ	給水栓ソケット	メスアダプター エルボ	メスアダプター ソケット	メスアダプター チーズ	オスアダプター エルボ	オスアダプター ソケット
	ZWL	ZWT	ZWS	ZQL	ZQS	ZFT	ZPL	ZPS
1/2	1,490		1,600	2,940	3,000	★3,670	3,170	3,240
3/4	1,720	2,210	1,720	3,390	3,450	★4,830	3,640	3,690
1	2,620		2,430	4,630	4,300		5,200	5,250
1 1/4					6,160			7,300
1 1/2					9,010			9,090
2					10,170			10,660

種類 呼び	給水栓 径違いエルボ	給水栓 座付き径違いエルボ	給水栓 台付き径違いエルボ	給水栓 径違いチーズ	給水栓 径違いソケット
	ZWRL	ZWTL	ZWDL	ZWRT	ZWRS
3/4 × 1/2	2,430	2,820	3,410	2,840	2,260
1 × 1/2				3,310	
1 × 3/4	3,370			3,350	3,000

種類 呼び	メスアダプター 径違いエルボ	メスアダプター 径違いソケット	メスアダプター 径違いチーズ	オスアダプター 径違いソケット
	ZQRL	ZQRS	ZFT	ZMS
3/4 × 1/2	3,150	3,330	★4,150	★4,120

★印は、株式会社リケン CKJV が製造する CK マーク品です。

### 3) RCF-MK 型 (埋設配管用)

#### ・標準接続用

種類 呼び	エルボ	45°エルボ	チーズ	ソケット	プラグ
	L	L 45°	T	S	P
1/2	670	1,130	1,110	840	★710
3/4	790	1,210	1,290	900	★790
1	1,250	1,570	2,010	1,300	★900
1 1/4	2,120	3,460	3,010	1,800	★1,480
1 1/2	2,530	3,860	3,470	2,110	★2,070
2	3,670	4,630	5,130	2,930	★3,380
2 1/2	8,020	11,450	12,100	7,430	
3	12,260	21,110	17,450	9,200	★6,260
4	18,580	23,870	27,420	15,150	
5	43,150			26,390	

種類 呼び	径違いエルボ	径違いチーズ	径違いソケット
	RL	RT	RS
2 × 1 1/4		5,680	3,240
2 × 1 1/2	5,180	5,680	3,240
2 1/2 × 3/4		14,520	
2 1/2 × 1		★14,520	
2 1/2 × 1 1/2		13,860	
2 1/2 × 2	16,120	13,860	7,380
3 × 3/4		23,010	
3 × 1		23,010	
3 × 1 1/4		★23,010	
3 × 1 1/2		23,010	
3 × 2	★20,960	21,920	10,010
3 × 2 1/2	20,970	21,920	10,010
4 × 1 1/4		★33,870	
4 × 1 1/2		★33,870	
4 × 2		★32,250	
4 × 2 1/2		★32,250	
4 × 3	30,350	32,250	16,710

#### ・異種金属接触防止型

種類 呼び	メスアダプター エルボ	メスアダプター ソケット	オスアダプター エルボ	オスアダプター ソケット
	ZQLM	ZQSM	ZPLM	ZPSM
1 1/2	9,510	9,830	11,030	10,400
2	13,040	11,500	13,660	12,210

★印は、株式会社リケン CKJV が製造する CK マーク品です。

呼び	種類	径違いエルボ	径違いチーズ	径違いソケット
	RL	RT	RS	
3/4 × 1/2		1,110	1,360	1,140
1 × 1/2		★1,490	2,010	1,320
1 × 3/4		1,490	2,010	1,320
1 1/4 × 3/4		★2,530	3,010	1,810
1 1/4 × 1		2,530	3,010	1,810
1 1/2 × 3/4		★3,450	3,930	2,420
1 1/2 × 1		★3,280	3,750	2,320
1 1/2 × 1 1/4		3,280	3,750	2,320
2 × 3/4			5,960	3,370
2 × 1		★5,430	5,960	3,370

#### ・器具接続用

呼び	種類	給水栓エルボ	給水栓チーズ	給水栓ソケット
	AL	AT	AS	
1/2			2,280	1,490
3/4		1,460	2,570	1,620
1		2,320		

呼び	種類	給水栓 径違いエルボ	給水栓 径違いチーズ	給水栓 径違いソケット
	ARL	ART	ARS	
3/4 × 1/2		2,740	2,710	2,050

### 4) 副資材



コマリコート K (RCF-K 型専用補修剤)

¥2,070

ブチルテープ (4m巻き・グレー色)

¥1,250

ゴムリング

下表参照

サイズ	価 格
1/2	35
3/4	45
1	70
1 1/4	80
1 1/2	90

サイズ	価 格
2	125
2 1/2	190
3	270
4	350
1 1/2	



コマ印ねじ込み式可鍛鉄製管継手のねじ部にフッ素系シール材を特殊な方法で塗布した継手です。フッ素系シール材は、一般に耐食性・衛生性・密着性に優れています。ZD 継手は配管施工におけるシールミス (Defect) をゼロ (Zero) にする夢 (Dream) の継手です。

#### 特長

##### ◆優れた施工性

- 管へのテープシールの巻きつけが不要となり、配管工数が削減されます。しかも接合品質のバラつきがなくなることで高い施工品質を維持します。
- ベースト状シール材を使用した時と違い、施工後直ぐに通水可能となり、作業効率の向上に役立ちます。
- ZD シール材の潤滑効果により、低トルクでスムーズなねじ込み作業が可能となり、ねじかじりの発生を抑制できます。

##### ◆優れたシール性

- 特殊な塗布専用機により、シール材を均一に塗布しているため安定したシール性能を発揮します。

##### ◆優れた防錆性

- ねじ部（めねじ部）が全てシール材で覆われているため、継手保管時にねじ部の錆発生を抑制できます。

##### ◆転造ねじとの接合も良好

- 転造ねじは、従来の切削ねじと比べねじ込みトルクが高くなります。ZD シール材の潤滑効果により、ねじ込みトルクを大幅に低減し、ねじかじりの発生を抑制できます。

##### ◆環境に優しい材質

- 環境対応めっきを使用しており、RoHS 指令にも適合しています（多口継手 SPTP は除く）。

## 1) ZD 白品

種類	エルボ	45° エルボ	チーズ	クロス	キャップ	ソケット	組み フランジ	ユニオン スタンダード型
呼び	L	L45°	T	Cr	Ca	S	F	U
1/2	190	560	350	1,550	460	280	3,020	1,100
3/4	280	610	430	1,580	550	330	3,220	1,330
1	470	830	680	2,520	680	480	3,440	1,810
1 1/4	860	1,270	1,150	3,940	990	680	5,060	2,580
1 1/2	1,050	1,690	1,440	5,060	1,140	860	5,450	3,440
2	1,540	2,520	2,230	5,770	1,550	1,310	6,380	5,120
2 1/2	3,420	5,060	5,090	12,760	2,610	2,730	11,650	11,160
3	5,090	7,280	7,390	17,600	3,650	4,050	12,960	14,230
4	8,510	12,460	12,460	26,430	7,900	6,770	18,920	28,020
5	22,320	33,350	31,600			12,340	35,710	
6	30,860	50,600	47,920			16,960	41,820	

種類	径違い エルボ	径違い チーズ	径違い ソケット	ブッシ ング
	RL	RT	RS	BU
1/4 × 1/8				
3/8 × 1/8				
3/8 × 1/4				
1/2 × 1/4				
1/2 × 3/8				
3/4 × 1/4				
3/4 × 3/8				
3/4 × 1/2	420	610	540	450
1 × 1/4				
1 × 3/8				
1 × 1/2	730	840	640	600
1 × 3/4	730	840	640	600
1 1/4 × 3/8				
1 1/4 × 1/2	1,670	1,890	1,080	1,200
1 1/4 × 3/4	1,440	1,640	960	1,050
1 1/4 × 1	1,440	1,640	960	1,050
1 1/2 × 1/2	1,980	2,490	1,440	1,480
1 1/2 × 3/4	1,980	2,490	1,440	1,480
1 1/2 × 1	1,730	2,090	1,260	1,270
1 1/2 × 1 1/4	1,730	2,090	1,260	1,270
2 × 1/2	3,220	3,870	1,980	2,010

種類	径違い エルボ	径違い チーズ	径違い ソケット	ブッシ ング
	RL	RT	RS	BU
2 × 3/4	3,220	3,870	1,980	2,010
2 × 1	3,220	3,870	1,980	2,010
2 × 1 1/4	2,830	3,300	1,760	1,750
2 × 1 1/2	2,830	3,300	1,760	1,750
2 1/2 × 1/2		8,760	3,940	3,220
2 1/2 × 3/4	8,710	8,760	3,940	3,220
2 1/2 × 1	8,710	8,760	3,940	3,220
2 1/2 × 1 1/4	8,710	8,760	3,940	3,220
2 1/2 × 1 1/2	7,390	7,470	3,340	3,010
2 1/2 × 2	7,390	7,470	3,340	3,010
3 × 1/2		12,050	5,880	4,870
3 × 3/4		12,050	5,880	4,870
3 × 1	11,650	12,050	5,880	4,870
3 × 1 1/4	11,650	12,050	5,880	4,870
3 × 1 1/2	11,650	12,050	5,880	4,870
3 × 2	10,020	10,340	5,180	4,150
3 × 2 1/2	10,020	10,340	5,180	4,150
4 × 1/2		20,550		9,120
4 × 3/4		20,550	9,620	9,120
4 × 1		20,550	9,620	9,120
4 × 1 1/4		20,550	9,620	9,120

種類	径違い エルボ	径違い チーズ	径違い ソケット	ブッシ ング
	RL	RT	RS	BU
4 × 1 1/2	20,150	20,550	9,620	9,120
4 × 2	20,150	20,550	9,620	9,120
4 × 2 1/2	17,520	17,710	8,600	8,000
4 × 3	17,520	17,710	8,600	8,000
5 × 1/2		53,440		
5 × 3/4				
5 × 1				
5 × 1 1/4				
5 × 1 1/2		53,440		
5 × 2		53,440	19,310	
5 × 2 1/2		53,440	19,310	
5 × 3		45,500		
5 × 4	41,400	45,500	16,740	
6 × 1				
6 × 1 1/4				
6 × 1 1/2		79,460		
6 × 2		79,460		
6 × 2 1/2		79,460		
6 × 3		79,460	26,590	
6 × 4		68,570	22,930	
6 × 5		68,570	22,930	

## 1) ZD 白品

・ZD 白品三方径違いチーズ

サイズ	価格
1/2 × 1/2 × 3/4	880
3/4 × 1/2 × 1/2	★880
3/4 × 1/2 × 3/4	★880
3/4 × 3/4 × 1	950
3/4 × 3/4 × 1 1/4	1,890
1 × 1/2 × 1/2	★950
1 × 1/2 × 1	★950
1 × 3/4 × 1/2	950
1 × 3/4 × 3/4	950
1 × 3/4 × 1	950
1 × 1 × 1 1/4	1,890
1 × 1 × 1 1/2	2,490
1 × 1 × 2	3,870
1 1/4 × 1/2 × 3/4	1,890
1 1/4 × 3/4 × 3/4	1,890
1 1/4 × 3/4 × 1 1/4	★1,890
1 1/4 × 1 × 1/2	1,890
1 1/4 × 1 × 3/4	1,890
1 1/4 × 1 × 1	1,890
1 1/4 × 1 × 1 1/4	1,890

サイズ	価格
1 1/4 × 1 × 1 1/2	2,490
1 1/4 × 1 × 2	3,870
1 1/4 × 1 1/4 × 1 1/2	2,490
1 1/4 × 1 1/4 × 2	3,870
1 1/2 × 3/4 × 3/4	2,490
1 1/2 × 3/4 × 1	2,490
1 1/2 × 3/4 × 1 1/2	★2,490
1 1/2 × 1 × 1	2,490
1 1/2 × 1 × 1 1/4	2,490
1 1/2 × 1 × 2	3,870
1 1/2 × 1 1/4 × 1/2	2,490
1 1/2 × 1 1/4 × 3/4	2,490
1 1/2 × 1 1/4 × 1	2,490
1 1/2 × 1 1/4 × 1 1/4	2,490
1 1/2 × 1 1/4 × 1 1/2	2,490
1 1/2 × 1 1/4 × 2	3,870
1 1/2 × 1 1/2 × 2	3,870

サイズ	価格
1 1/2 × 1 1/2 × 2 1/2	8,760
2 × 3/4 × 2	3,870
2 × 1 × 1	3,870
2 × 1 × 1 1/4	3,870
2 × 1 × 1 1/2	3,870
2 × 1 × 2	3,870
2 × 1 1/4 × 1	3,870
2 × 1 1/4 × 1 1/4	3,870
2 × 1 1/4 × 1 1/2	3,870
2 × 1 1/4 × 2	3,870
2 × 1 1/2 × 1/2	8,760
2 1/2 × 2 × 1	8,760
2 1/2 × 2 × 1 1/4	8,760
2 1/2 × 2 × 1 1/2	8,760
2 1/2 × 2 × 2	8,760
2 1/2 × 2 × 2 1/2	8,760
2 1/2 × 2 1/2 × 3	12,050
3 × 2 × 2	12,050
3 × 2 × 3	12,050
3 × 2 1/2 × 1 1/2	★12,050
3 × 2 1/2 × 2	12,050
3 × 2 1/2 × 2 1/2	12,050

・ZD 白品四方径違いクロス

サイズ	価 格
1 × 3/4 × 3/4 × 3/4	3,370
1 × 1 × 3/4 × 3/4	★3,370
1 1/4 × 1 × 3/4 × 3/4	★5,000
1 1/4 × 1 × 1 × 3/4	★5,000
1 1/4 × 1 × 1 × 1	★5,000
1 1/4 × 1 1/4 × 3/4 × 3/4	★5,000
1 1/2 × 1 × 3/4 × 3/4	★6,550
1 1/2 × 1 × 1 × 3/4	★6,550
1 1/2 × 1 × 1 × 1	6,550
1 1/2 × 1 1/4 × 3/4 × 3/4	★6,550
1 1/2 × 1 1/4 × 1 × 3/4	★6,550
1 1/2 × 1 1/4 × 1 × 1	★6,550
1 1/2 × 1 1/2 × 3/4 × 3/4	★6,550
1 1/2 × 1 1/2 × 1 × 3/4	★6,550
1 1/2 × 1 1/2 × 1 × 1	6,550
2 × 1 1/4 × 1 × 1	7,640
2 × 1 1/2 × 3/4 × 3/4	★7,640
2 × 1 1/2 × 1 × 1	7,640
2 × 1 1/2 × 1 1/4 × 1	★7,640
2 × 2 × 3/4 × 3/4	★7,640
2 × 2 × 1 × 1	7,640
2 × 2 × 1 1/4 × 1	★7,640
2 × 2 × 1 1/4 × 1 1/4	7,640
2 × 2 × 1 1/2 × 1 1/4	★7,640
2 × 2 × 1 1/2 × 1 1/2	7,640
2 1/2 × 2 × 1 × 1	16,730
2 1/2 × 2 1/2 × 1 × 1	16,730
2 1/2 × 2 1/2 × 1 1/4 × 1 1/4	16,730
2 1/2 × 2 1/2 × 2 × 2	16,730
3 × 3 × 2 × 2	23,660

・ZD 白品多口継手

サイズ	価 格
四方内ねじ SPTQ4 1 1/2 × 1	4,950
四方外ねじ SPTP4 1 1/2 × 1	4,950
六方内ねじ SPTQ6 2 × 1	6,960
六方外ねじ SPTP6 2 × 1	6,960

★印は、株式会社リケン CKJV が製造する CK マーク品です。



連結送水管に使用される継手で、管と同等の強度を有しております。また、20K ZD 継手はねじ部にフッ素系高分子樹脂を塗布しており、施工時のシール作業が不要です。またシール材の潤滑効果により、ねじ込みトルクを大幅に軽減できます。

用 途	使 用 圧 力	適 用 管
連結送水管	0 ~ 3.4MPa	JIS G 3454 圧力配管用炭素鋼鋼管

## 1) 20K 継手／20K ZD 継手

呼び	種類	エルボ	45° エルボ	チーズ	ソケット	法兰ジ	ニップル	角ニップル
		HBL	HBL45°	HBT	HBS	HFL	20KPN	20KHN
1		1,400						
1½		2,540			2,050			
2		3,770	4,660		3,010	7,040		
2½		6,360	8,110	10,010	5,010	9,440	2,290	★5,470
3		12,150	13,920	18,500	6,870	10,990	3,020	★8,120
4		26,710	28,280	43,220	13,750	12,880	4,610	★14,640
5		43,220	61,110	65,230	36,810	29,190		

呼び	種類	径違い エルボ	径違い チーズ	径違い ソケット	ブッシング
		HBRL	HBRT	HBRS	HBU
2 × 1½				3,350	
2½ × ¾					4,730
2½ × 1		★12,880			4,730
2½ × 1½		12,880			4,730
2½ × 2				5,640	4,730
3 × 1		22,320			
3 × 1½					★6,130
3 × 2½	★17,170	20,820	7,380		
4 × ¾					11,590
4 × 1		51,690			11,590
4 × 1½					11,590
4 × 2		51,690	11,620		11,590
4 × 2½	27,210	51,690	11,620		11,590
4 × 3		★55,440			11,590
5 × 2½		60,810			
5 × 4			39,490		

★印は、株式会社リケン CKJV が製造する CK マーク品です。



FK 継手・FKG ZD 継手は消火配管用に開発された外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行なう継手です。

FK 継手は使用圧力 10K までの製品に加え、圧力配管用 20K FK 継手をラインナップしております。外面被覆樹脂は茶色です。

FKG ZD 継手は FK 継手のねじ部にシール材としてフッ素系高分子樹脂を塗布しており、施工時のシール作業が不要です。また、外面被覆樹脂が透明なので専用の透明ゴムリングを使用すれば目視による余ねじ管理が可能になります。

## 1) FK 継手／FKG ZD 継手 (10K 用)

種類 呼び	エルボ	チーズ	ソケット	45° エルボ
	L	T	S	L45°
3/4	★430	★660	★530	★920
1	★690	★1,150	★720	★1,430
1 1/4	★1,250	★1,630	★1,010	★2,770
1 1/2	★1,470	★1,850	★1,170	★3,240
2	2,240	2,930	1,790	4,700
2 1/2	4,590	6,300	3,460	5,890
3	6,690	9,050	4,520	8,660
4	9,990	14,860	7,730	13,270

種類 呼び	径違いエルボ	径違いチーズ	径違いソケット
	RL	RT	RS
1 × 3/4	★980	★1,160	★860
1 1/4 × 3/4		★1,810	
1 1/4 × 1	★1,710	★1,810	★1,250
1 1/2 × 3/4		★2,370	★1,640
1 1/2 × 1		★2,370	★1,640
1 1/2 × 1 1/4	★2,270	★2,370	★1,640
2 × 3/4		★3,750	★2,270
2 × 1		★3,750	★2,270
2 × 1 1/4		★3,750	★2,270
2 × 1 1/2	★3,450	★3,750	★2,270
2 1/2 × 1		★8,040	
2 1/2 × 2	7,480	8,040	4,220
3 × 1		★10,490	
3 × 2		10,490	6,000
3 × 2 1/2	10,350	10,490	6,000
4 × 1		★17,410	
4 × 2		17,410	
4 × 2 1/2		17,410	
4 × 3	17,830	17,410	9,670

## 2) 20K FK 継手／20K FKG ZD 継手

種類 呼び	エルボ	チーズ	ソケット	45° エルボ
	L	T	S	L45°
2 1/2	14,720		11,910	
3	★24,470		★18,030	★25,640
4	42,720	71,400	24,400	53,800
5	90,880		71,700	

★印は、株式会社リケン CKJV が製造する CK マーク品です。

種類 呼び	径違いエルボ	径違いチーズ	径違いソケット
	RL	RT	RS
2 1/2 × 1		★28,340	
3 × 1		★39,300	
3 × 2 1/2		★41,200	★14,150
4 × 1		80,500	
4 × 2 1/2	46,160	83,670	22,790

## 3) 副資材

ブチルテープ (4m巻き・グレー色)  
ゴムリング

¥1,250  
右表参照

サイズ	価 格
1	70
2	125
2 1/2	190
3	270
4	350

# ⊕ LA カップリング

平成 26 年 4 月 1 日制定



LA カップリングは管にねじを切らず直接ぼうず管に接続できる継手です。昭和 32 年に誕生以来、各地の水道局、ガス会社、建設会社などで使用され好評をいただいております。

また、ライニング鋼管用に管端防食型の RC-LA 型・RK-LA 型も取り揃えております。

※エルボ 45°、DLA 型は受注生産品です。

## 1) LA 型

種類 呼び	ソケット		特寸ソケット		チーズ 枝部ねじ付き		チーズ 三方ナット付き		エルボ		45° エルボ		おすアダプター		めすアダプター		
	S		SSS		T		NT		L		L45°		AP		AQ		
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	
3/8	780	870															
1/2	810	1,100	1,080	1,250	1,020	1,280	1,700	1,890	1,240	1,370			690	770	720	790	
3/4	1,060	1,440	1,470	1,700	1,370	1,700	2,270	2,550	1,460	1,640			940	1,040	970	1,100	
1	1,440	1,960	2,010	2,540	1,960	2,440	3,190	3,580	2,190	2,500			1,120	1,280	1,230	1,390	
1 1/4	1,780	2,440	2,460	2,860	2,560	3,210	3,930	4,460	2,770	3,150			1,300	1,510	1,470	1,690	
1 1/2	2,190	3,020	3,240	3,820	3,320	4,220	4,650	5,350	3,550	4,080	* 3,730	* 4,270	1,690	1,970	1,940	2,120	
2	3,010	4,170	4,110	4,400	4,040	5,430	6,570	7,720	5,320	6,160	* 5,590	* 6,370	2,560	2,960	2,690	3,270	
2 1/2	6,810	7,510			8,440	10,430			9,370	11,130			4,440	5,320	4,930	5,900	
3	9,000	9,650			10,910	13,480			12,670	15,050			5,950	7,120	6,530	7,810	

※ 印は受注生産品となります。

種類 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き		おすアダプター		めすアダプター	
	RT		RAP		RAQ	
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
* 3/8 × 1/2			610	680	760	840
3/4 × 1/2	1,560	1,780				
1 × 1/2	2,050	2,540				
1 × 3/4	2,050	2,540				
1 1/4 × 1/2	2,690	3,350				
1 1/4 × 3/4	2,690	3,350				
1 1/4 × 1	2,690	3,350				
1 1/2 × 1/2	3,470	4,420				
1 1/2 × 3/4	3,470	4,420				

\* 3/8 側が LA 口

種類 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き	
	RT	
	メッキ	コート
1 1/2 × 1	3,470	4,420
1 1/2 × 1 1/4	3,470	4,420
2 × 1/2	4,220	5,660
2 × 3/4	4,220	5,660
2 × 1	4,220	5,660
2 × 1 1/4	4,220	5,660
2 × 1 1/2	4,220	5,660
2 1/2 × 2	8,820	10,900
3 × 2	11,420	14,100

\* 3/8 サイズはマルチ型ではありません。異なる管を接続する場合は部品交換が必要です。

種類 呼び	ソケット		特寸ソケット		チーズ 枝部ねじ付き		チーズ 三方ナット付き		エルボ		45° エルボ		おすアダプター		めすアダプター		
	S		SSS		T		NT		L		L45°		AP		AQ		
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	
3/8	* 1,200	* 1,460															
1/2	1,500	1,670	1,670	1,840	1,710	1,850	2,810	3,040	1,890	1,980			1,010	1,070	1,040	1,090	
3/4	1,840	2,120	2,150	2,330	2,190	2,360	3,380	3,590	2,200	2,460			1,330	1,410	1,350	1,430	
1	2,460	2,790	2,890	3,090	2,980	3,250	4,580	4,890	3,090	3,360			1,620	1,770	1,660	1,790	
1 1/4	3,050	3,450	3,450	3,780	3,780	4,140	5,550	5,990	3,810	4,140			1,890	2,100	1,990	2,160	
1 1/2	3,530	4,200	4,470	5,000	4,840	5,360	6,580	7,200	4,820	5,300	* 5,050	* 5,520	2,460	2,770	2,560	2,820	
2	4,680	5,610	5,570	6,230	6,000	6,830	8,950	9,990	6,880	7,600	* 7,190	* 7,910	3,450	3,830	3,590	3,980	
2 1/2	9,940	11,640			12,700	15,150			13,210	15,590			6,850	7,750	7,040	8,180	
3	12,370	14,870			16,390	18,920			17,280	20,750			8,880	10,070	9,180	10,430	

\* 3/8 サイズはマルチ型ではありません。異なる管を接続する場合は部品交換が必要です。

※ 印は受注生産品となります。

## 2) HI-LA マルチ型 (抜け出し防止リング付き 3 管種兼用型 LA)

呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き	
	RT	
	メッキ	コート
3/4 × 1/2	2,290	2,460
1 × 1/2	3,120	3,400
1 × 3/4	3,120	3,400
1 1/4 × 1/2	3,960	4,320
1 1/4 × 3/4	3,960	4,320
1 1/4 × 1	3,960	4,320

呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き	
	RT	
	メッキ	コート
1 1/2 × 1/2	5,050	5,600
1 1/2 × 3/4	5,050	5,600
1 1/2 × 1	5,050	5,600
1 1/2 × 1 1/4	5,050	5,600
2 × 1/2	6,270	7,150
2 × 3/4	6,270	7,150

呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き	
	RT	
	メッキ	コート
2 × 1	6,270	7,150
2 × 1 1/4	6,270	7,150
2 × 1 1/2	6,270	7,150
2 1/2 × 2	13,270	15,820
3 × 2	17,140	19,770

## 3) HI-LA 型 (抜け出し防止リング付き 3 管種兼用型 LA) 塩ビ管用

呼び	ソケット		特寸ソケット		チーズ 枝部ねじ付き		チーズ 三方ナット付き		エルボ		45° エルボ		おすアダプター		めすアダプター	
	S		SSS		T		NT		L		L45°		AP		AQ	
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
3/8	1,200	1,460														
1	2,460	2,790	2,890	3,090	2,980	3,250	4,580	4,890	3,090	3,360			1,620	1,770	1,660	1,790
1 1/4	3,050	3,450	3,450	3,780	3,780	4,140	5,550	5,990	3,810	4,140			1,890	2,100	1,990	2,160

呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き		径違い おすアダプター		径違い めすアダプター	
	RT		RAP		RAQ	
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
*3/8 × 1/2			930	970	1,050	1,080
1 × 1/2	3,120	3,400				
1 × 3/4	3,120	3,400				
1 1/4 × 1/2	3,960	4,320				
1 1/4 × 3/4	3,960	4,320				
1 1/4 × 1	3,960	4,320				

\* 3/8 側が LA □

## 4) P-LA 型 (ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付き LA)

呼び	ソケット		特寸ソケット		チーズ 枝部ねじ付き		チーズ 三方ナット付き		エルボ		45° エルボ		おすアダプター		めすアダプター	
	S		SSS		T		NT		L		L45°		AP		AQ	
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
3/8	1,210	1,480														
1/2	1,600	1,700	1,780	1,940	1,810	1,900	2,850	3,080	1,910	2,000			1,040	1,080	1,070	1,120
3/4	2,050	2,230	2,370	2,590	2,420	2,450	3,780	3,980	2,310	2,480			1,380	1,430	1,430	1,450
1	2,690	2,980	3,270	3,440	3,280	3,360	5,090	5,390	3,240	3,470			1,700	1,750	1,790	1,840
1 1/4	3,230	3,540	3,620	3,940	4,090	4,440	6,120	6,520	3,930	4,260			1,970	2,140	2,120	2,280
1 1/2	4,110	4,770	4,950	5,410	5,320	5,770	7,520	8,050	5,110	5,500	5,620	6,010	2,560	2,740	2,790	3,000
2	5,470	6,410	6,260	6,810	6,530	7,370	10,030	11,120	7,260	7,880	7,570	8,560	3,540	3,970	3,770	4,090
2 1/2	10,240	11,980			13,080	15,610			13,600	16,070			7,060	7,980	7,250	8,420
3	12,740	15,320			16,880	19,480			17,800	21,370			9,140	10,370	9,450	10,740

呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き		径違い おすアダプター		径違い めすアダプター	
	RT		RAP		RAQ	
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
*3/8 × 1/2			950	980	1,060	1,090
3/4 × 1/2	2,390	2,580				
1 × 1/2	3,420	3,520				
1 × 3/4	3,420	3,520				
1 1/4 × 1/2	4,280	4,440				
1 1/4 × 3/4	4,280	4,440				
1 1/4 × 1	4,280	4,440				
1 1/2 × 1/2	5,540	5,770				
1 1/2 × 3/4	5,540	5,770				

\* 3/8 側が LA □

呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き	
	RT	
	メッキ	コート
1 1/2 × 1	5,540	5,770
1 1/2 × 1 1/4	5,540	5,770
2 × 1/2	6,830	7,370
2 × 3/4	6,830	7,370
2 × 1	6,830	7,370
2 × 1 1/4	6,830	7,370
2 × 1 1/2	6,830	7,370
2 1/2 × 2	13,670	16,300
3 × 2	17,650	20,370

## 5) F-LA 型 (フランジ式接合タイプ)

種類 呼び	ソケット (フランジ式)	
	S	
メッキ	コート	
4	23,810	26,910
5	34,500	37,950
6	40,830	45,080

## 6) D-LA 型 (Hi-LA 異種管接合タイプ)

種類 呼び	*	径違いソケット (ボリ管×塩ビ管、銅管×塩ビ管)
	S	RS
コート	メッキ	コート
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$		1,690 1,760
$\frac{3}{4}$	2,230	
1	2,980	
$1\frac{1}{4}$	3,540	
$1\frac{1}{2}$	4,770	
2	6,410	

\* 3 管種(銅管・塩ビ管・ボリ管)それぞれの組合せをご用命ください。

## 7) RC-LA 型 (コア一体型管端防食タイプ)

種類 呼び	ソケット	
	S	
$\frac{1}{2}$		3,120
$\frac{3}{4}$		3,570
1		4,630
$1\frac{1}{4}$		5,600
$1\frac{1}{2}$		7,130
2		9,580

## 8) RK-LA 型 (コア挿入型管端防食タイプ)

種類 呼び	ソケット	
	AQ	めすアダプター
$\frac{3}{4}$	3,090	2,080
1	4,070	2,620

## 9) グリップ LA

種類 呼び	GR - LA		FX - LA	CH - LA
	標準品	消防認定品		
20	7,800			
25	8,000			
32	8,400		6,100	7,200
40	8,600		6,300	8,100
50	9,100	9,500	7,200	8,800
65	11,800	12,200	8,700	12,200
80	12,800	13,200	9,400	13,100
100	14,000	14,400	10,600	13,900
125	21,600		14,800	18,200
150	26,000		16,800	20,600
200	59,000		27,600	30,000

## 10) 部品

HI - LA マルチ用インコア (水道用ポリエチレン管 1 種二層管専用品)

種類 呼び	インコア
$1\frac{1}{4}$	350
$1\frac{1}{2}$	500
2	670
$2\frac{1}{2}$	* 790
3	* 980

\*一般用ポリエチレン管 1 種管に使用可能

# ⊕ トップジョイント配管システム



トップジョイント配管システムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したものです。施工性に優れ、数多くご使用いただいております。

## 特長

### ◆施工性に優れる

管の加工・継手接合が、ねじ込み継手や溶接接合と比較して簡単にしかも素早くできます。

### ◆ステンレス配管にも対応

中・大口径のステンレス配管の接合も簡単に行え、現場加工も可能です。

## 1) トップジョイント

呼び	種類		R-5 (伸縮・可とう型)				
			一次防錆塗装品		溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品	ナイロンコート品 ステンレスボルト装着品
	A	B	Su				
25	1	30		1,820		* 2,000	2,710
32	1 1/4	40		1,900		* 2,090	2,890
40	1 1/2	50		2,040		* 2,240	3,020
50	2	60		2,100		2,310	3,130
65	2 1/2	75		2,430		2,670	3,570
80	3	80		2,680		2,940	4,340
100	4	100		4,350		4,780	6,560
125	5	125		6,100		6,700	7,990
150	6	150		6,660		7,330	11,250
200	8	200		13,820		* 15,200	

\* 印は受注生産品となります。

呼び	種類		R-0 (固定型)		R-0 II (固定型)	
			一次防錆 塗装品	溶融亜鉛 めっき品	一次防錆 塗装品	溶融亜鉛 めっき品
	A	B	Su			
50	2	60			2,670	2,940
65	2 1/2	75	3,090	3,400	3,090	3,400
80	3	80	3,430	3,770	3,430	3,770
100	4	100	4,850	5,330	4,850	5,330
125	5	125	6,890	7,580	6,890	7,580
150	6	150	8,340	9,180	8,340	9,180
200	8	200			17,280	19,000

呼び	種類		R-11 (径違い 伸縮・可とう型)	
			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
2 1/2	X	2		4,580
3	X	2		4,660
3	X	2 1/2		5,130
4	X	2		6,610
4	X	2 1/2		7,390
4	X	3		7,740
5	X	4		11,910
6	X	4		12,830
6	X	5		14,750

\* 印は受注生産品となります。

## 2) トップジョイントHタイプ (耐塩素ガスケット装着品)

呼び	種類		R-5H (伸縮・可とう型)					
			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品	エポキシコート品 ステンレスボルト装着品	ナイロンコート品 ステンレスボルト装着品	
	A	B	Su					
25	1	30		2,240	* 2,810	2,970		* 4,040
32	1 1/4	40		2,420	* 3,030	3,130		* 4,160
40	1 1/2	50		2,590	* 3,230	3,280		* 4,310
50	2	60		2,770	* 3,460	3,390		* 4,430
65	2 1/2	75		3,220	* 4,030	3,880		* 5,290
80	3	80		3,800	* 4,750	4,820		* 6,230
100	4	100		5,840	* 7,300	7,210		* 9,120
125	5	125		7,440	* 9,300	9,030		* 11,650
150	6	150		9,860	* 12,330	12,710		* 15,330
								21,220

\* 印は受注生産品となります。

種類			R-OH (固定型)		R-O II H (固定型)		
			一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品
A	B	Su					
50	2	60			3,100	* 3,880	* 4,030
65	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	75	3,580	* 4,480	3,580	* 4,480	* 4,650
80	3	80	4,360	* 5,450	4,360	* 5,450	* 5,670
100	4	100	6,320	* 7,760	6,320	* 7,760	* 8,220
125	5	125	8,190	* 10,240	8,190	* 10,240	* 10,650
150	6	150	11,080	* 13,840	11,080	* 13,840	* 14,400

※ 印は受注生産品となります。

### 3) トップフィッティング (ハウジング形組合せ用)

種類			エルボ		エルボ (ショートタイプ)		45° エルボ	
			L (F-1)		L (F-1)		L45° (F-2)	
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
50	2	60		1,550	1,710			
65	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	75		2,700	2,980	2,590	2,850	2,700 2,980
80	3	80		3,620	3,990	3,470	3,820	3,620 3,990
100	4	100		5,810	6,390	5,560	6,120	5,810 6,390
125	5	125		10,290	11,330			10,180 11,200
150	6	150		14,090	15,500			13,280 14,620

種類			チーズ		チーズ (ショートタイプ)		キャップ	
			T (F-3)		T (F-3)		Ca (F-4)	
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
50	2	60		2,650	2,910			1,180 1,300
65	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	75		4,200	4,620	4,020	4,420	1,440 1,590
80	3	80		5,810	6,390	5,560	6,120	1,670 1,840
100	4	100		8,910	9,810	8,530	9,380	2,990 3,290
125	5	125		16,270	17,910			4,580 5,040
150	6	150		21,220	23,350			6,030 6,620

種類			径違いチーズ		径違いソケット	
			RT (F-3)		RS (F-5)	
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
3	X	2			1,500	1,640
3	X	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>		5,810	6,390	1,500 1,640
4	X	2		8,910	9,810	2,130 2,350
4	X	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>		8,910	9,810	2,470 2,730
4	X	3		8,910	9,810	2,930 3,230
5	X	3		16,220	17,840	4,200 4,620
5	X	4		16,220	17,840	4,720 5,190
6	X	3		21,160	23,280	4,600 5,060
6	X	4		21,160	23,280	5,060 5,570
6	X	5		21,160	23,280	5,980 6,580

### 4) トップフランジ (フランジ接合用)

種類			トップフランジ		フランジアダプター	
			FL10		FL10AP	
A	B	Su	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
50	2	60			7,390	8,130
65	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	75	8,050	8,860	9,290	10,220
80	3	80	8,680	9,560	10,030	11,030
100	4	100	12,010	13,200	13,630	15,000
125	5	125	16,650	18,320		
150	6	150	18,550	20,400		

## 5) トップアウトレット (枝管取り出し用)

種類 呼び	T-1 型	
	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
2 × 1	4,110	4,520
2 × 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	4,110	4,520
2 × 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	4,110	4,520
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 1	4,520	4,970
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	4,520	4,970
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	4,520	4,970
3 × 1	5,370	5,910
3 × 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	5,370	5,910
3 × 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	5,370	5,910
3 × 2	5,370	5,910
4 × 1	5,130	5,650

種類 呼び	T-1 型	
	一次防錆塗装品	溶融亜鉛めっき品
4 × 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	6,030	6,620
4 × 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	6,030	6,620
4 × 2	7,200	7,920
4 × 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	7,200	7,920
4 × 3	7,200	7,920
5 × 2	7,510	8,260
6 × 1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	7,650	8,420
6 × 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	7,650	8,420
6 × 2	7,900	8,690
6 × 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	9,510	10,470
6 × 3	9,920	10,910

種類 呼び	T-2 型
	一次防錆塗装品
1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> × 1	2,420
1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 1	2,420

## 6) サストップシステム (ステンレス製ハウジング形配管システム)

種類 呼び	SUS トップハウジング	SUS トップフィッティング				
		エルボ	45° エルボ	チーズ	キャップ	10K フランジアダプター
		L	L45°	T	Ca	10KFA
A	B	Su				
25	1	30	9,170			
32	1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	40	9,410			
40	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	50	9,620			
50	2	60	10,190	7,150	6,720	15,730
65	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	75	11,800	9,150	8,290	21,020
80	3	80	12,380	11,140	10,300	27,170
100	4	100	20,350	17,820	15,590	36,180
125	5	125	24,290	33,320	26,460	65,070
150	6	150	28,500	43,360	35,750	73,510
						19,100
						94,020

呼び	種類		SUS トップフィッティング	
	径違いチーズ	径違いソケット	RT	RS
A	B	Su	RT	RS
65 × 40	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	75 × 50	24,800	7,600
65 × 50	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> × 2	75 × 60	24,800	7,600
80 × 50	3 × 2	80 × 60	28,700	8,370
80 × 65	3 × 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	80 × 75	28,700	8,370
100 × 50	4 × 2	100 × 60	36,600	10,270
100 × 65	4 × 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	100 × 75	37,900	11,440
100 × 80	4 × 3	100 × 80	37,900	11,440
125 × 65	5 × 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	125 × 75	65,200	20,120
125 × 80	5 × 3	125 × 80	67,210	20,740
125 × 100	5 × 4	125 × 100	67,210	20,740
150 × 80	6 × 3	150 × 80	71,230	23,950
150 × 100	6 × 4	150 × 100	72,930	25,030
150 × 125	6 × 5	150 × 125	72,930	25,030

## 7) 副資材



シリコンスプレー  
(トップジョイント潤滑用)  
¥1,550

# ⊕ トップジョイント配管システム (工具)

平成 28 年 7 月版 (レッキス工業株式会社)

## 8) 参考資料 (レッキス工業社製品)

※製品の詳細については、レッキス工業お客様相談窓口、0120-475476 へお問合せください。

### 1) ロールグルービングマシン ライトグループ 150DX


本体寸法 : 685L × 490W × 625H (mm)

重 量 : 75kg ~ 85kg

加工能力 : SGP 25A ~ 300A, sch 40 25A ~ 200A  
SUS-TPD 30Su ~ 150A


標準仕様 : SGP 50A ~ 150A, sch 40 50A ~ 150A

※ 40A 以下及び 200A 以上はオプション対応



品 名	標準付属品	価 格
ライトグループ 150DX 自動ポンプ仕様 50Hz	工具箱 ゲージ (50A ~ 150A) ベルトサンダー	1,380,000
ライトグループ 150DX 自動ポンプ仕様 60Hz	50A ~ 150A パイプ受け台 水準器、スパンナ	1,380,000
ライトグループ 150DX 手動ポンプ仕様	T レンチ、グリース	1,160,000

### 2) パイプマシン搭載型ポータブルグルーバー



ポータブルグルーバー M (鋼管用) ¥220,000  
重 量 : 12kg ※マウントベース除く  
加工能力 : SGP 25A ~ 150A, sch 40 25A ~ 80A  
標準仕様 : SGP 50A ~ 150A, sch 40 50A ~ 80A  
※ 25A 及び 32A ~ 40A はオプション対応



ポータブルグルーバー S (ステンレス管用) ¥254,000  
重 量 : 10kg ※マウントベース除く  
加工能力 : SUS-TPD 30Su ~ 150Su  
標準仕様 : S1 SUS-TPD 30Su ~ 50Su  
※ 60Su 以上はオプション対応  
S2 SUS-TPD 60Su ~ 150Su  
※ 50Su 以下はオプション対応

#### ● オプション

品 名	価 格	品 名	価 格
150DX 小径主軸 25 ~ 40	51,000	新タイプ溝ゲージ 32 (ライトグループ 150 ポータブルグルーバー兼用)	17,000
150DX 小径ローラーセット 25 ~ 40	102,000	新タイプ溝ゲージ 40 (ライトグループ 150 ポータブルグルーバー兼用)	17,000
150DX 大径上下ローラーセット 200 ~ 300	94,000	新タイプ溝ゲージ 50 (ライトグループ 150 ポータブルグルーバー兼用)	11,000
150DX 薄肉ステンローラーセット 30 ~ 50	102,000	新タイプ溝ゲージ 65 (ライトグループ 150 ポータブルグルーバー兼用)	11,000
150DX 薄肉ステンローラーセット 60 ~ 80	85,000	新タイプ溝ゲージ 80 (ライトグループ 150 ポータブルグルーバー兼用)	11,000
150DX 薄肉ステンローラーセット 100 ~ 150	85,000	新タイプ溝ゲージ 100 (ライトグループ 150 ポータブルグルーバー兼用)	12,000
DX パイプ受台 25 ~ 150	117,000	新タイプ溝ゲージ 125 (ライトグループ 150 ポータブルグルーバー兼用)	12,000
DX パイプ受台 300	179,000	新タイプ溝ゲージ 150 (ライトグループ 150 ポータブルグルーバー兼用)	12,000
25 ~ 150 新タイプスペーサ	5,000	周長ゲージ	7,000
200 ~ 300 新タイプスペーサ	5,000	ポータブルグルーバー用マウントベース	12,000
新タイプ溝ゲージ 25 (ライトグループ 150 ポータブルグルーバー兼用)	17,000	ポータブルグルーバー専用パイプ受台	39,000



溶接サドルは分岐工法用の継手です。作業効率の向上とコストダウンに貢献します。

#### 特長

- ◆ストッパーの働きにより芯ずれ角度の狂いが少ない
- ◆設計通りの流量が確保できる
- ◆作業が正確で素早くできるので経済的
- ◆溶接部のめっき（白品）を除去して溶接時の有害なガスを抑制
- ◆白品には、環境負荷物質を含まない「e めっき」を採用

※本製品は CK 金属との共通ブランド品（Φ・CK）です。

## 1) 黒品

主管サイズ 枝管サイズ	1½	2	2½	3	4	5	6	8
½	1,020	1,500						
¾			1,620	1,710	1,790			
1	1,710	1,780	1,830	1,890	1,990	2,080	2,160	
1¼			2,230	2,350	2,450	2,550	2,630	
1½			2,360	2,590	2,740	2,970	3,170	3,450
2				2,740	2,930	3,210	3,500	3,920
2½					3,400	3,590	3,760	4,050
3						6,800	7,540	

ねじ込み式・差込式の価格は同一です。

## 2) 白品

主管サイズ 枝管サイズ	1½	2	2½	3	4	5	6	8
½	1,090	1,580						
¾			1,790	1,870	1,970			
1	1,870	1,970	2,010	2,080	2,190	2,270	2,370	
1¼			2,460	2,580	2,680	2,760	2,860	
1½			2,520	2,910	3,270	3,570	3,760	3,980
2				3,070	3,450	3,850	4,050	4,260
2½					3,940	4,150	4,350	4,580
3						7,410	8,170	

ねじ込み式・差込式の価格は同一です。

## コマ・サスフィット

平成 25 年 8 月 20 日制定

## コマ・サスフィットプリコート

平成 27 年 8 月 1 日制定



専用工具を使用して管を拡管することにより、強い引き抜き阻止力を発揮するステンレス鋼管用のメカニカル継手です。施工性に優れ、作業も簡単に素早く行えます。また継手に装着されている FP カラーにより、締め忘れの確認も一目でできます。さらにナットの緩み防止に効果的な機能として、マイクロカプセル型嫌気性二液接着剤をあらかじめ雄ねじ部に塗布した「プリコート品」もございます。

## 特長

- ◆拡管式による強い接合
- ◆素早く確実な接合を実現
- ◆容易な拡管
- ◆締め忘れを一目で確認

## 1) コマ・サスフィット／コマ・サスフィットプリコート

種類 呼び(Su)	エルボ	45° エルボ	チーズ	ソケット	キャップ	ゲートバルブ	溶接アダプター
	L	L45°	T	S	Ca	GV	YA
13	●1,690	●1,950	●2,800	●1,620	660		1,660
20	●1,870	●2,160	●3,080	●1,800	730	13,900	2,010
25	●2,730	●2,940	●5,080	●2,450	900	15,900	2,820
30	●4,380	●4,180	●6,580	●3,250	1,060	19,300	3,820
40	●5,400	●5,500	●8,250	●4,210	1,370	22,600	5,700
50	●7,210	●7,100	●10,800	●5,670	1,760	30,800	7,770
60	●10,300	●10,400	●15,200	●8,310	2,580		11,800

種類 呼び(Su)	給水栓用 エルボ	給水栓用 座付エルボ	上取型給水栓用 座付エルボ	給水栓用 チーズ	給水栓用 座付チーズ	給水栓用 ソケット	給水栓用 座付ソケット
	WL	WTL	UWTL	WT	WTT	WS	WTS
13 × 1/2	●1,650	●2,540	●2,540	●2,900	●3,970	●1,850	●3,010
20 × 1/2	●2,050	●2,940		●3,160		●1,890	●3,050
20 × 3/4	●2,050	●2,940		●3,250		●1,890	●3,050
25 × 1/2				●4,460			
25 × 1	●3,300					●2,700	●4,150

種類 呼び(Su × B)	おす アダプター	めす アダプター	絶縁ユニオン		ブッシング	フレキ		フランジ アダプター
			SGP 用	樹脂ライニング钢管用		継手×継手	継手×ニップル	
13 × 1/2	●1,380	●1,500	4,740	6,400				●4,230
20 × 1/2	●1,640	●1,820						●5,010
20 × 3/4	●1,640	●1,820	5,390	7,360		11,300	11,200	●5,010
25 × 1/2					1,670			
25 × 1	●2,070	●1,960	6,610	10,400		14,600	14,400	●7,460
30 × 1/2					2,030			
30 × 3/4					2,030			
30 × 1	●2,790	●2,750						●9,330
30 × 1 1/4	●2,790	●2,750	12,200	16,200		20,400	20,400	●9,330
40 × 1/2					2,650			
40 × 3/4					2,650			
40 × 1					2,650			
40 × 1 1/4	●3,450	●3,430						●10,400
40 × 1 1/2	●3,450	●3,430	18,400	23,800		25,900	25,400	●10,400
50 × 1/2					3,270			
50 × 3/4					3,270			
50 × 1					3,270			
50 × 1 1/2	●4,600	●4,710						●13,000
50 × 2	●4,600	●4,710	25,000	30,700		33,200	35,500	●13,000
60 × 1/2					5,060			
60 × 3/4					5,060			
60 × 1					5,060			
60 × 1 1/4					5,060			
60 × 2	●6,890	●6,820						●18,700
60 × 2 1/2	●6,890	●6,820	43,800			45,100	47,500	●18,700

●印はプリコート加工品

※プリコート加工品の価格はお問い合わせください。

本カタログ記載の価格には消費税は含まれておりません。 21

## 1) コマ・サスフィット／コマ・サスフィットプリコート

種類 呼び(Su)	径違いチーズ	径違いソケット
	RT	RS
20 × 13	●3,960	●1,720
25 × 13	●4,860	●2,310
25 × 20	●4,860	●2,310
30 × 13	●6,710	●3,000
30 × 20	●6,710	●3,000
30 × 25	●6,710	●3,000
40 × 13	●8,910	●4,370
40 × 20	●8,910	●4,370
40 × 25	●8,910	●4,370
40 × 30	●8,910	●4,370

種類 呼び(Su)	径違いチーズ	径違いソケット
	RT	RS
50 × 13	●9,480	
50 × 20	●9,480	●5,600
50 × 25	●9,480	●5,600
50 × 30	●9,480	●5,600
50 × 40	●9,480	●5,600
60 × 20	●13,400	●8,010
60 × 25	●13,400	●8,010
60 × 30	●13,400	●8,010
60 × 40	●13,400	●8,010
60 × 50	●13,400	●8,010

種類 呼び(Su)	径違いチーズ
	RT
25 × 20 × 20	●4,260
30 × 25 × 20	●7,250
40 × 30 × 20	●9,720
50 × 40 × 20	●10,300
60 × 50 × 20	●12,700

種類 呼び(Su × B)	径違いチーズ 枝部ねじ
	RTQ
20 × 20 × 1/2	●3,140
25 × 25 × 3/4	●4,310
30 × 30 × 3/4	●7,250
40 × 40 × 3/4	●9,720
50 × 50 × 3/4	●10,300
60 × 60 × 3/4	●13,000

種類 呼び(Su × B)	おすアダプター エルボ	めすアダプター エルボ
	APL	AQL
20 × 1/2	●2,380	●2,520
20 × 3/4	●2,380	●2,520
25 × 1	●3,240	●3,140

種類 呼び(Su)	メーターソケット
	MS
20 × G1	●3,280
25 × G1 1/4	●6,530

●印はプリコート加工品

※プリコート加工品の価格はお問い合わせください。

## 2) 工具



専用拡管機全自動タイプ (TK-SF60)

¥380,000

重 量 : 18kg

電 源 : AC100V

加工可能サイズ : SUS-TPD 13Su ~ 60Su

標準セット内容 : 本体、拡管アタッチメント、アタッチメントケース、拡管ゲージ、ドライバー、六角レンチ、スパナ



専用拡管機バッテリータイプ (B-60 II)

¥380,000

重 量 : 8kg

電 源 : 充電式バッテリー

加工可能サイズ : SUS-TPD 13Su ~ 60Su

標準セット内容 : 本体、バッテリー、充電器、拡管ゲージ、特殊スパナ、付属品収納ケース

※拡管アタッチメント、アタッチメントケース別途



ZD SUS 継手は、JIS B 2308 および JIS B 2220 規格に準拠したステンレス継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂（シール材）を塗布した継手で、相手ねじへのシール剤塗布またはテープシール巻きつけ作業を不要とし、高いシール性能の実現と施工時の問題点を解消します。

#### 特長

- ◆ねじ込み時の“かじり”現象を激減
- ◆ねじ込みトルクを軽減
- ◆相手ねじへのシール剤塗布・テープシール巻きつけ作業不要
- ◆内部流体中へのシール剤の混入を防止
- ◆ねじ施工後の角度調整も可能
- ◆食品衛生法適合、150°C以下の蒸気配管にも対応

※本製品は CK 金属との共通ブランド品（Φ・CK）です。

## 1) ZD SUS 継手

種類		エルボ	チーズ	45° エルボ	ストリート エルボ	ユニオン	クロス	キャップ	ソケット ストレートねじ	ソケット テーパーねじ	六角 ニップル	四角 プラグ
A	B	L	T	L45°	SL	U	X	Ca	S	TS	6Ni	P
6	1/8	730	1,070		1,340	2,270		520	440	780	510	310
8	1/4	730	1,070	1,240	1,340	2,270	2,800	520	440	780	510	310
10	3/8	760	1,150	1,240	1,360	2,350	2,890	520	440	780	510	340
15	1/2	950	1,260	1,420	1,790	2,570	2,910	710	460	1,150	690	530
20	3/4	1,360	1,810	2,080	2,280	3,350	4,070	920	590	1,650	1,080	730
25	1	1,940	2,580	2,860	3,080	4,280	6,340	1,190	920	1,960	1,480	1,070
32	1 1/4	3,120	4,060	3,770	4,540	6,160	9,050	1,620	1,300	3,170	1,980	1,330
40	1 1/2	3,620	4,710	5,060	5,770	7,700	9,850	1,910	1,540	3,690	2,690	1,550
50	2	5,390	7,200	7,370	8,380	10,780	14,410	2,770	2,310	5,090	3,850	2,330
65	2 1/2	12,320	16,470						4,260	9,860	7,300	
80	3	18,040	23,520						5,550	12,880	10,800	
100	4	33,270	45,920						9,670	22,960	16,500	

種類		径違い エルボ	径違い チーズ	径違い ソケット	ブッシング	径違い 六角ニップル
A	B	RL	RT	RS	B	6RNi
8 × 6	1/4 × 1/8	1,090	1,480	910	500	740
10 × 6	3/8 × 1/8			910	500	740
10 × 8	3/8 × 1/4	1,090	1,480	910	500	740
15 × 6	1/2 × 1/8				610	
15 × 8	1/2 × 1/4	1,260	1,600	1,320	610	1,080
15 × 10	1/2 × 3/8	1,260	1,600	1,320	610	1,080
20 × 6	3/4 × 1/8				910	
20 × 8	3/4 × 1/4				910	
20 × 10	3/4 × 3/8	1,930	2,310	1,750	910	1,420
20 × 15	3/4 × 1/2	1,930	2,310	1,750	910	1,420
25 × 8	1 × 1/4				1,380	
25 × 10	1 × 3/8				1,380	
25 × 15	1 × 1/2	2,700	3,460	2,750	1,380	2,070
25 × 20	1 × 3/4	2,700	3,460	2,750	1,380	2,070
32 × 8	1 1/4 × 1/4				2,050	
32 × 10	1 1/4 × 3/8				2,050	
32 × 15	1 1/4 × 1/2				2,050	
32 × 20	1 1/4 × 3/4	3,850	5,140	4,210	2,050	4,340
32 × 25	1 1/4 × 1	3,850	5,140	4,210	2,050	4,340
40 × 15	1 1/2 × 1/2				2,620	
40 × 20	1 1/2 × 3/4				2,620	
40 × 25	1 1/2 × 1	4,870	5,960	5,830	2,620	6,400
40 × 32	1 1/2 × 1 1/4	4,870	5,960	5,830	2,620	6,400
50 × 20	2 × 3/4				3,740	
50 × 25	2 × 1				3,740	
50 × 32	2 × 1 1/4	6,860	9,150	8,690	3,740	9,900
50 × 40	2 × 1 1/2	6,860	9,150	8,690	3,740	9,900
65 × 50	2 1/2 × 2			19,690	7,370	

種類		合フランジ 5K	合フランジ 10K
呼び		5KFL	10KFL
A	B	1,190	1,950
15	1/2	1,410	2,250
20	3/4	1,880	3,440
25	1	3,440	4,530
32	1 1/4	3,440	4,530
40	1 1/2	4,110	5,150
50	2	6,170	7,790
65	2 1/2	7,530	7,990
80	3	9,380	9,960
100	4		



ステンレス鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着し、流体のシールおよび管の抜け出しを阻止する圧縮式の管継手です。

#### 特長

- ◆ステンレス鋼管と銅管の兼用型
- ◆施工時に特殊工具を必要としない

## 1) MR ジョイントII

種類 呼び (Su)	エルボ	45° エルボ	チーズ	ソケット
	L	L45°	T	S
13	890	1,210	1,330	700
20	1,410	1,640	2,000	1,000
25	2,170	2,110	2,980	1,620

種類 呼び (Su)	径違いソケット	径違いチーズ
	RS	RT
20 × 13	990	2,210
20 × 13 × 13		2,210
25 × 13	1,660	3,280
25 × 20	1,680	3,280
25 × 20 × 20		3,280

種類 呼び Su × B × 長さ (mm)	ロング給水栓用エルボ
	ロング WL (平行めねじ)
13 × 1/2 × 70	1,850
13 × 1/2 × 100	1,930

種類 呼び (Su × B)	おすアダプター	めすアダプター	給水栓用エルボ	給水栓用ソケット	給水栓用チーズ
	AP(テーパーおねじ)	AQ(テーパーめねじ)	WL (平行めねじ)	WS (平行めねじ)	WT (平行めねじ)
13 × 1/2	660	720	900	1,000	1,620
20 × 1/2			1,410	1,450	
20 × 3/4	1,000	1,000	1,280	1,360	2,000
25 × 1	1,620	1,640	2,380		

## 2) 部品

種類 呼び A (Su)	軟質銅管接続用コア (部品)
	M TYPE
15 (13)	190
20 (20)	250

## Φ コマプッシュジョイント

平成 2 年 10 月 1 日制定



管に溝加工をした後差し込むだけで接合できる「差し込み式」のメカニカル継手です。  
施工性・伸縮かとう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼管用継手です。

## 1) KPJ-M 型

呼び Su	種類	エルボ	チーズ	ソケット
		L	T	S
13		2,010	4,160	1,750
20		2,240	5,100	1,910
25		3,060	6,420	2,790

呼び Su	種類	径違いソケット	径違いチーズ
		RS	RT
20 × 13		2,930	5,070
25 × 20		3,550	6,400

呼び Su	種類	めすアダプター	おすアダプター
		AQ	AP
20 × 3/4		3,960	
25 × 1		5,230	4,910

呼び Su	種類	分止水栓用 めすアダプター	分止水栓用 めすアダプターナット型
		AQF	AQF-N
13			4,510
13 × 20			5,130
20 × 13			4,560
20			6,370
25		3,340	7,650
25 × 20		5,060	

## 2) 工具



溝付工具	¥11,800
替ローラー	¥3,900
ケガキ工具	¥10,500

\*カタログに記載している製品の仕様や外観などについては製品改良などのために予告無く変更する事があります。

 株式会社リケン

 配管コールセンター

配管のお問い合わせ先は下記へおねがいします。

**0120-212-016**

携帯電話、PHSからは ..... (0766)25-0421

本社:〒102-8202 東京都千代田区三番町8-1  
TEL (03)3230-3920 FAX (03)3230-3432

札幌 電話(011)865-1919 仙台 電話(022)773-8825 名古屋 電話(052)201-8681  
大阪 電話(06)4706-6768 福岡 電話(092)474-2175

