

Φ印リケン配管製品総合価格表

－ 2025 年 1 月版 －



RIKEN 株式会社 **リケン**
配管機器事業部

※ 本カタログ記載の価格には消費税は含まれておりません。

目次

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手

- 1) 黒品・白品共通 2-3 ページ
- 2) コマコート品 4 ページ
- 3) 副資材
 - コマシール W 4 ページ
 - コマ・CK コートスプレー グレー 4 ページ

鋳鉄製合フランジ

- 1) 鋳鉄製合フランジ（白品・黒品・コート品） 5 ページ
- 2) 鋳鉄製合フランジ（ZD 白品） 5 ページ

ねじ込み式管端防食管継手

- 1) RCF-K 型 6-7 ページ
- 2) RCF-KZ 型 7 ページ
- 3) RCF-MK 型 8 ページ
- 4) 副資材
 - コマ・CK コートスプレー ブルー 8 ページ
 - ブチルテープ 8 ページ
 - ゴムリング 8 ページ

ZD 継手

- 1) ZD 白品 9-10 ページ

20K 継手／20K ZD 継手

- 1) 20K 継手／20K ZD 継手 11 ページ

FK 継手／FKG ZD 継手

- 1) FK 継手／FKG ZD 継手（10K 用） 12 ページ
- 2) 20K FK 継手／20K FKG ZD 継手 12 ページ
- 3) 副資材
 - ブチルテープ 12 ページ
 - ゴムリング 12 ページ

LA カップリング

- 1) LA 型 13 ページ
- 2) HI-LA マルチ型 13-14 ページ
- 3) HI-LA 型 塩ビ管用 14 ページ
- 4) P-LA 型 14-15 ページ
- 5) F-LA 型 15 ページ
- 6) D-LA 型 15 ページ
- 7) RC-LA 型 15 ページ
- 8) RK-LA 型 15 ページ
- 9) グリップ LA 15 ページ
- 10) 部品 15 ページ

トップジョイント配管システム

- 1) トップジョイント 16 ページ
- 2) トップジョイント H タイプ 16-17 ページ
- 3) トップジョイント R-OⅡV 17 ページ
- 4) トップフィッティング 17 ページ
- 5) トップフランジ 18 ページ
- 6) トップアウトレット 18 ページ
- 7) サストップシステム 19 ページ
- 8) トップジョイント B-O 20 ページ
- 9) 部品 トップジョイントねじ付キャップ 20 ページ
- 10) 副資材
 - シリコンスプレー 20 ページ
- 11) 参考資料（レッキス工業社製品）
 - ライトグループ 150DX 20 ページ
 - ポータブルグループ 20 ページ

NS 溶接サドル

- 1) 黒品 21 ページ
- 2) 白品 21 ページ

コマ・サスフィット

- 1) コマ・サスフィット 22-23 ページ

TL ジョイント

- 1) TL ジョイント 標準品 24-25 ページ
- 2) TL ジョイント 蒸気還水用 26-27 ページ

1 押継手

- 1) 1 押継手 28-29 ページ
- 2) 副資材
 - リムーバー 29 ページ
 - ルーラー 29 ページ
 - シリコンスプレー 29 ページ
- 3) SUS プレス共通製品 29 ページ

ZD SUS 継手

- 1) ZD SUS 継手 30 ページ
- 2) 食品衛生法適合ユニオンガスケット 30 ページ


MR ジョイントⅡ

- 1) MR ジョイントⅡ 31 ページ
- 2) 部品 31 ページ

コマプッシュジョイント

- 1) KPJ-M 型 32 ページ
- 2) 工具
 - ケガキ工具 32 ページ

ねじ込み式可鍛鉄製管継手



JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鉄製管継手」規格品で、材質は JIS G 5705「可鍛鉄品 (FCMB27-05)」を採用しています。白品は環境負荷物質を含まない「e めっき」を施しています。

但し、一部 JIS 規格に含まれていない呼びも掲載しています。

- ・黒品 …………… 鋳放し
- ・白品 …………… 溶融亜鉛めっき
- ・コマコート品 ……… エポキシ樹脂コーティング

1) 黒品・白品共通

種類 呼び	エルボ L	45° エルボ L 45°	ストリート エルボ SL	チー T	クロス Cr	キャップ Ca	ソケット S	組み フランジ F	プラグ P	ユニオン スタン ダード型 U	ニップル Ni	ロック ナット LN
1/8	580	970	870	870	◎2,590	◎800	580		380	1,960	480	
1/4	580	970	870	870	★2,590	★800	580		380	1,960	480	◎○690
3/8	580	★970	870	870	★2,590	800	580		380	1,960	480	★○690
1/2	290	840	720	540	2,240	710	440	4,380	380	1,600	380	★○660
3/4	410	890	790	650	2,320	810	530	4,680	480	1,940	440	★○660
1	710	1,200	1,270	1,030	3,650	1,010	730	4,980	560	2,620	640	★○660
1 1/4	1,270	1,860	1,960	1,760	5,700	1,450	1,030	7,330	850	3,750	940	★○800
1 1/2	1,510	2,460	2,610	2,170	7,330	1,670	1,300	7,880	1,030	4,980	1,220	★○1,020
2	2,220	3,650	3,770	3,350	8,330	2,240	1,960	9,230	1,500	7,390	1,770	★○1,460
2 1/2	4,750	7,330	8,150	7,350	18,440	3,770	3,940	16,810	2,580	16,110	3,530	★○2,590
3	7,010	10,520	12,770	10,690	25,410	5,280	5,860	18,710	3,940	20,550	5,490	★○4,670
4	11,730	18,000	○23,950	18,000	38,120	11,420	9,760	27,290	7,170	40,410	9,340	★○7,730
5	37,770	56,450		53,460		25,950	20,870	57,910	21,770		25,060	
6	52,200	85,620		81,080		36,120	28,680	67,820	29,940		40,950	

種類 呼び	径違い エルボ RL	径違い チー RT	径違い ソケット RS	ブッシ ング BU
1/4 × 1/8	★1,030	★1,340	880	780
3/8 × 1/8	◎○1,030	★1,340	880	★780
3/8 × 1/4	1,030	1,340	880	780
1/2 × 1/8	◎○1,140		◎○970	★860
1/2 × 1/4	890	1,210	760	690
1/2 × 3/8	890	1,210	760	690
3/4 × 1/8				◎860
3/4 × 1/4	◎1,100	★1,460	★970	860
3/4 × 3/8	650	940	830	690
3/4 × 1/2	630	890	800	660
1 × 1/4		1,570	◎1,240	1,140
1 × 3/8	★1,430	1,570	★1,240	1,140
1 × 1/2	1,100	1,220	940	890
1 × 3/4	1,100	1,220	940	890
1 1/4 × 3/8		★3,130	★1,780	2,000
1 1/4 × 1/2	2,750	3,130	1,780	2,000
1 1/4 × 3/4	2,100	2,400	1,420	1,550
1 1/4 × 1	2,100	2,400	1,420	1,550
1 1/2 × 1/4				◎2,400
1 1/2 × 3/8		★4,040		★2,400
1 1/2 × 1/2	3,240	4,040	2,370	2,400
1 1/2 × 3/4	3,240	4,040	2,370	2,400

種類 呼び	径違い エルボ RL	径違い チー RT	径違い ソケット RS	ブッシ ング BU
1 1/2 × 1	2,520	3,050	1,830	1,860
1 1/2 × 1 1/4	2,520	3,050	1,830	1,860
2 × 3/8		★6,340		◎3,280
2 × 1/2	5,290	6,340	3,240	3,280
2 × 3/4	5,290	6,340	3,240	3,280
2 × 1	5,290	6,340	3,240	3,280
2 × 1 1/4	4,100	4,760	2,580	2,560
2 × 1 1/2	4,100	4,760	2,580	2,560
2 1/2 × 1/2		14,280	6,440	5,290
2 1/2 × 3/4	14,230	14,280	6,440	5,290
2 1/2 × 1	14,230	14,280	6,440	5,290
2 1/2 × 1 1/4	14,230	14,280	6,440	5,290
2 1/2 × 1 1/2	10,690	10,790	4,840	4,400
2 1/2 × 2	10,690	10,790	4,840	4,400
3 × 1/2		19,660	9,600	7,970
3 × 3/4		19,660	9,600	7,970
3 × 1	19,010	19,660	9,600	7,970
3 × 1 1/4	19,010	19,660	9,600	7,970
3 × 1 1/2	19,010	19,660	9,600	7,970
3 × 2	14,470	14,910	7,480	6,010
3 × 2 1/2	14,470	14,910	7,480	6,010
4 × 1/2		33,520		14,870

種類 呼び	径違い エルボ RL	径違い チー RT	径違い ソケット RS	ブッシ ング BU
4 × 3/4		33,520	15,720	14,870
4 × 1		33,520	15,720	14,870
4 × 1 1/4		33,520	15,720	14,870
4 × 1 1/2	32,850	33,520	15,720	14,870
4 × 2	32,850	33,520	15,720	14,870
4 × 2 1/2	25,270	25,560	12,420	11,560
4 × 3	25,270	25,560	12,420	11,560
5 × 3/4		★90,490		
5 × 1 1/4		◎90,490	◎32,680	
5 × 1 1/2		90,490		
5 × 2		90,490		29,940
5 × 2 1/2		90,490		29,940
5 × 3		76,970		25,950
5 × 4	70,040	76,970	28,330	25,950
6 × 1 1/4		◎134,440		
6 × 1 1/2		134,440		◎41,200
6 × 2		134,440		◎41,200
6 × 2 1/2		134,440		
6 × 3		134,440	●45,000	41,200
6 × 4		115,990	38,810	36,120
6 × 5		115,990	38,810	

★印は、株式会社リケン CKJV が製造する CK マーク品です。 ◎印は、白品のみのラインナップとなります。 ●印は、黒品のみのラインナップとなります。
◎●印製品は、在庫をお問い合わせの上、ご発注願います。 ◎印製品は CK 金属との共通ブランド品 (Φ・CK) です。

・白品径違いチー

呼び	価格
$1/2 \times 1/2 \times 3/4$	1,460
$3/4 \times 1/2 \times 1/2$	★1,460
$3/4 \times 1/2 \times 3/4$	★1,460
$3/4 \times 3/4 \times 1$	1,570
$3/4 \times 3/4 \times 1 1/4$	3,130
$1 \times 1/2 \times 1/2$	★1,570
$1 \times 1/2 \times 1$	★1,570
$1 \times 3/4 \times 1/2$	1,570
$1 \times 3/4 \times 3/4$	1,570
$1 \times 3/4 \times 1$	1,570
$1 \times 1 \times 1 1/4$	3,130
$1 \times 1 \times 1 1/2$	4,040
$1 \times 1 \times 2$	6,340
$1 1/4 \times 1/2 \times 3/4$	3,130
$1 1/4 \times 3/4 \times 3/4$	3,130
$1 1/4 \times 3/4 \times 1 1/4$	★3,130
$1 1/4 \times 1 \times 1/2$	3,130
$1 1/4 \times 1 \times 3/4$	3,130
$1 1/4 \times 1 \times 1$	3,130
$1 1/4 \times 1 \times 1 1/4$	3,130

◎印製品はCK金属との共通ブランド品（Φ・CK）です。

呼び	価格
$1 1/4 \times 1 \times 1 1/2$	4,040
$1 1/4 \times 1 \times 2$	6,340
$1 1/4 \times 1 1/4 \times 1 1/2$	4,040
$1 1/4 \times 1 1/4 \times 2$	6,340
$1 1/2 \times 3/4 \times 3/4$	4,040
$1 1/2 \times 3/4 \times 1$	4,040
$1 1/2 \times 3/4 \times 1 1/2$	★4,040
$1 1/2 \times 1 \times 1$	4,040
$1 1/2 \times 1 \times 1 1/4$	4,040
$1 1/2 \times 1 \times 1 1/2$	4,040
$1 1/2 \times 1 \times 2$	6,340
$1 1/2 \times 1 1/4 \times 1/2$	4,040
$1 1/2 \times 1 1/4 \times 3/4$	4,040
$1 1/2 \times 1 1/4 \times 1$	4,040
$1 1/2 \times 1 1/4 \times 1 1/4$	4,040
$1 1/2 \times 1 1/4 \times 1 1/2$	4,040
$1 1/2 \times 1 1/4 \times 2$	6,340
$1 1/2 \times 1 1/2 \times 2$	6,340
$1 1/2 \times 1 1/2 \times 2 1/2$	14,280
$2 \times 3/4 \times 2$	6,340

呼び	価格
$2 \times 1 \times 1$	6,340
$2 \times 1 \times 1 1/4$	6,340
$2 \times 1 \times 1 1/2$	6,340
$2 \times 1 \times 2$	6,340
$2 \times 1 1/4 \times 1$	6,340
$2 \times 1 1/4 \times 1 1/4$	6,340
$2 \times 1 1/4 \times 1 1/2$	6,340
$2 \times 1 1/4 \times 2$	6,340
$2 \times 1 1/4 \times 2 1/2$	14,280
$2 \times 1 1/2 \times 1/2$	6,340
$2 \times 1 1/2 \times 3/4$	6,340
$2 \times 1 1/2 \times 1$	6,340
$2 \times 1 1/2 \times 1 1/4$	6,340
$2 \times 1 1/2 \times 1 1/2$	6,340
$2 \times 1 1/2 \times 2$	6,340
$2 \times 1 1/2 \times 2 1/2$	14,280
$2 \times 2 \times 2 1/2$	14,280
$2 \times 2 \times 3$	19,660
$2 1/2 \times 1 1/2 \times 1 1/4$	14,280
$2 1/2 \times 1 1/2 \times 1 1/2$	◎14,280

呼び	価格
$2 1/2 \times 1 1/2 \times 2$	14,280
$2 1/2 \times 1 1/2 \times 2 1/2$	14,280
$2 1/2 \times 2 \times 1$	14,280
$2 1/2 \times 2 \times 1 1/4$	14,280
$2 1/2 \times 2 \times 1 1/2$	14,280
$2 1/2 \times 2 \times 2$	14,280
$2 1/2 \times 2 \times 2 1/2$	14,280
$2 1/2 \times 2 1/2 \times 3$	19,660
$3 \times 2 \times 2$	19,660
$3 \times 2 \times 3$	19,660
$3 \times 2 1/2 \times 1 1/2$	★19,660
$3 \times 2 1/2 \times 2$	19,660
$3 \times 2 1/2 \times 2 1/2$	19,660

・白品径違いクロス

呼び	価格
$1 \times 3/4 \times 3/4 \times 3/4$	5,130
$1 \times 1 \times 3/4 \times 3/4$	★5,130
$1 1/4 \times 1 \times 3/4 \times 3/4$	★7,740
$1 1/4 \times 1 \times 1 \times 3/4$	★7,740
$1 1/4 \times 1 \times 1 \times 1$	★7,740
$1 1/4 \times 1 1/4 \times 3/4 \times 3/4$	★7,740
$1 1/2 \times 1 \times 3/4 \times 3/4$	★10,050
$1 1/2 \times 1 \times 1 \times 3/4$	★10,050
$1 1/2 \times 1 \times 1 \times 1$	10,050
$1 1/2 \times 1 1/4 \times 3/4 \times 3/4$	★10,050
$1 1/2 \times 1 1/4 \times 1 \times 3/4$	★10,050
$1 1/2 \times 1 1/4 \times 1 \times 1$	★10,050
$1 1/2 \times 1 1/2 \times 3/4 \times 3/4$	★10,050
$1 1/2 \times 1 1/2 \times 1 \times 1$	10,050
$2 \times 1 1/4 \times 1 \times 1$	11,390
$2 \times 1 1/2 \times 3/4 \times 3/4$	★11,390
$2 \times 1 1/2 \times 1 \times 1$	11,390
$2 \times 1 1/2 \times 1 1/4 \times 1$	★11,390
$2 \times 2 \times 3/4 \times 3/4$	★11,390
$2 \times 2 \times 1 \times 1$	11,390
$2 \times 2 \times 1 1/4 \times 1$	★11,390
$2 \times 2 \times 1 1/4 \times 1 1/4$	11,390
$2 \times 2 \times 1 1/2 \times 1 1/4$	★11,390
$2 \times 2 \times 1 1/2 \times 1 1/2$	11,390
$2 1/2 \times 2 \times 1 \times 1$	25,010
$2 1/2 \times 2 1/2 \times 1 \times 1$	25,010
$2 1/2 \times 2 1/2 \times 1 1/4 \times 1 1/4$	25,010
$2 1/2 \times 2 1/2 \times 2 \times 2$	25,010
$3 \times 3 \times 2 \times 2$	35,450

・白品多口継手

呼び	価格
四方内ねじ SPTQ4 $1 1/2 \times 1$	6,330
六方内ねじ SPTQ6 2×1	8,770

呼び	種類	横口エルボ	四方チー
		SOL	SOT
$1/2$		★2,100	★2,240
$3/4$		★2,540	★2,790
1		★4,080	◎4,500
$1 1/4$		★6,900	◎7,570
$1 1/2$		★8,650	◎9,510
2		◎12,900	◎14,180

◎印製品はCK金属との共通ブランド品（Φ・CK）です。

・白品径違いニップル

呼び	種類	径違いニップル	種類	径違いニップル
		RHXNI		RHXNI
$3/8 \times 1/4$		★480	$1 1/2 \times 3/4$	◎1,220
$1/2 \times 1/4$		◎380	$1 1/2 \times 1$	★1,220
$1/2 \times 3/8$		★380	$1 1/2 \times 1 1/4$	★1,220
$3/4 \times 3/8$		◎440	$2 \times 3/4$	◎1,770
$3/4 \times 1/2$		★440	2×1	★1,770
$1 \times 3/8$		◎640	$2 \times 1 1/4$	◎1,770
$1 \times 1/2$		★640	$2 \times 1 1/2$	★1,770
$1 \times 3/4$		★640		
$1 1/4 \times 3/4$		◎940		
$1 1/4 \times 1$		★940		

★印は、株式会社リケンCKJVが製造するCKマーク品です。
◎印製品はCK金属との共通ブランド品（Φ・CK）です。

2) コマコート品

種類 呼び	エルボ L	45° エルボ L 45°	ストリート エルボ SL	チー T	クロス Cr	キャップ Ca	ソケット S	組み フランジ F	プラグ P	ユニオン スタン ダード型 U	ニップル Ni
1/2	440	1,110	1,890	740	4,120	1,610	650	5,350	1,100	2,460	760
3/4	570	1,180	2,020	850	4,420	1,870	740	5,600	1,130	3,020	800
1	890	1,750	2,740	1,360	6,890	2,360	930	6,720	1,260	3,850	990
1 1/4	1,640	2,650	3,940	2,290	10,000	3,160	1,480	9,660	1,760	4,980	1,500
1 1/2	1,970	3,490	4,910	2,830	13,750	3,940	1,660	10,000	2,290	6,650	1,770
2	2,990	4,870	6,560	4,480	15,530	5,420	2,540	11,820	3,010	9,050	2,540
2 1/2	6,460	10,470		9,820	32,730	7,870	5,350	22,920	5,420	21,840	5,040
3	10,140	13,910		14,660	46,650	10,000	7,020	25,050	7,390	29,160	7,870
4	15,480	23,260		23,300	71,320	19,970	12,500	37,140	12,290	53,710	13,260
5	42,460	56,640		56,280		36,480	24,120	59,390	27,320		27,970
6	57,700	84,570		87,250		46,650	33,140	78,210	36,340		42,360

種類 呼び	径違い エルボ RL	径違い チー RT	径違い ソケット RS	ブッシング BU
3/4 × 1/2	990	1,220	1,020	1,300
1 × 1/2	1,500	1,630	1,300	1,610
1 × 3/4	1,500	1,630	1,300	1,610
1 1/4 × 1/2	3,070	3,470	2,110	2,690
1 1/4 × 3/4	2,690	2,860	1,870	2,340
1 1/4 × 1	2,690	2,860	1,870	2,340
1 1/2 × 1/2	4,120	4,420	2,770	3,470
1 1/2 × 3/4	4,120	4,420	2,770	3,470
1 1/2 × 1	3,470	3,940	2,410	2,900
1 1/2 × 1 1/4	3,470	3,940	2,410	2,900
2 × 1/2	6,380	6,720	3,630	4,780
2 × 3/4	6,380	6,720	3,630	4,780
2 × 1	6,380	6,720	3,630	4,780
2 × 1 1/4	5,420	5,890	3,240	4,120
2 × 1 1/2	5,420	5,890	3,240	4,120
2 1/2 × 1/2		15,880	8,220	8,220
2 1/2 × 3/4	17,050	15,880	8,220	8,220
2 1/2 × 1	17,050	15,880	8,220	8,220

種類 呼び	径違い エルボ RL	径違い チー RT	径違い ソケット RS	ブッシング BU
2 1/2 × 1 1/4	17,050	15,880	8,220	8,220
2 1/2 × 1 1/2	14,410	14,750	7,030	7,220
2 1/2 × 2	14,410	14,750	7,030	7,220
3 × 1/2		21,460	11,110	11,820
3 × 3/4		21,460	11,110	11,820
3 × 1	20,940	21,460	11,110	11,820
3 × 1 1/4	20,940	21,460	11,110	11,820
3 × 1 1/2	20,940	21,460	11,110	11,820
3 × 2	18,490	18,830	9,660	10,320
3 × 2 1/2	18,490	18,830	9,660	10,320
4 × 1/2		36,000		
4 × 3/4		36,000	18,680	19,480
4 × 1		36,000	18,680	19,480
4 × 1 1/4		36,000	18,680	19,480
4 × 1 1/2	35,380	36,000	18,680	19,480
4 × 2	35,380	36,000	18,680	19,480
4 × 2 1/2	30,470	31,420	16,200	17,050
4 × 3	30,470	31,420	16,200	17,050

種類 呼び	径違い エルボ RL	径違い チー RT	径違い ソケット RS	ブッシング BU
5 × 3/4		★86,850		
5 × 1		86,850		
5 × 1 1/2		86,850		
5 × 2		86,850		35,350
5 × 2 1/2		86,850		35,350
5 × 3		75,250		30,750
5 × 4	75,250	75,250	31,420	30,750
6 × 1		129,890		
6 × 1 1/2		129,890		
6 × 2		129,890		51,220
6 × 2 1/2		129,890		
6 × 3		129,890		51,220
6 × 4		112,880	44,020	44,520
6 × 5		112,880	44,020	

★印は、株式会社リケン CKJV が製造する CK マーク品です。

3) 副資材

コマシール W (配管用ねじシール兼防食剤) ￥4,700
コマ・CK コートスプレー グレー
(コマコート品専用補修剤) ￥2,560



Φ 鋳鉄製合フランジ (白・黒・コート・ZD 白)

2024 年 8 月 21 日制定



リケン鋳鉄製合フランジは、「高精度」「高品質」「環境対応」の特長を持ち、JIS B 2239「鋳鉄製管フランジ」に適合した黒品（鋳放し品）と白品（溶融亜鉛めっき品）と二次加工品のコート品（エポキシ樹脂コーティング品）と、ZD 白品があります。

特長

◆高精度

寸法・ねじ精度は JIS 規格に則っており、一部の呼び品を除いて JIS マーク付です。

◆高強度

ねずみ鋳鉄（FC）の 1.5 倍の強度を持ち、割れることはありません。

◆環境対応

白品には、環境負荷物質を含まない「e めっき」を施しています。

※本製品は CK 金属との共通ブランド品（RIK・CK）です。

1) 鋳鉄製合フランジ (白品・黒品・コート品)

品名 呼び		10K			5K		
		白	黒	コート	白	黒	コート
15A	* 1/2	2,050	1,520	2,900	1,550	1,200	2,400
20A	3/4	2,230	1,660	2,900	1,700	1,330	2,400
25A	1	3,160	2,400	4,310	2,070	1,480	2,710
32A	1 1/4	3,860	2,820	5,710	2,590	1,860	4,100
40A	1 1/2	4,330	3,010	6,250	2,710	2,040	4,410
50A	2	5,340	3,790	7,450	3,240	2,250	5,520
65A	2 1/2	7,230	4,690	9,760	5,260	3,680	7,110
80A	3	8,360	5,690	12,130	7,150	5,140	11,270
100A	4	10,020	6,800	14,280	8,350	6,040	12,750
125A	* 5	14,980	10,480	22,620	11,140	7,810	16,410
150A	* 6	19,480	13,380	27,970	15,560	10,030	21,470

* 5K 15A(1/2)・125A(5)・150A(6) のみ FCMB 製（JIS 準拠品） その他は全て FCD 製（白品と黒品は JIS 規格品、コート品は JIS 規格黒品の二次加工品）

2) 鋳鉄製合フランジ (ZD 白品)

品名 呼び		10K	5K
		白	白
15A	1/2	2,180	1,610
20A	3/4	2,700	1,750
25A	1	4,490	2,110
32A	1 1/4	5,530	2,660
40A	1 1/2	5,900	2,770
50A	2	7,220	3,310
65A	2 1/2	9,980	5,350
80A	3	10,950	7,300
100A	4	13,070	8,500
125A	5	18,670	11,920
150A	6	25,460	16,570

※ ZD 白品 5K は受注生産品となります。

ZD 継手の特長

◆優れた施工性

- ・管へのテープシールの巻きつけが不要となり、配管工数が削減されます。しかも合金品質のバラつきがなくなることで高い施工品質を維持します。
- ・ペースト状シール材を使用した時と違い、施工後直ぐに通水可能となり、作業効率の向上に役立ちます。
- ・ZD シール材の潤滑効果により、低トルクでスムーズなねじ込み作業が可能となり、ねじかじりの発生を抑制できます。

◆優れたシール性

- ・特殊な塗布専用機により、シール材を均一に塗布しているため安定したシール性能を発揮します。

◆優れた防錆性

- ・ねじ部（めねじ部）が全てシール材で覆われているため、継手保管時にねじ部の錆発生を抑制できます。

◆転造ねじとの接合も良好

- ・転造ねじは、従来の切削ねじと比べねじ込みトルクが高くなります。ZD シール材の潤滑効果により、ねじ込みトルクを大幅に低減し、ねじかじりの発生を抑制できます。

◆環境に優しい材質

- ・環境対応めっきを使用しており、RoHs 指令にも適合しています。

ねじ込み式管端防食管継手



ライニング鋼管用のねじ込み式管端防食管継手です。内面ライニング鋼管用の RCF-K 型（おもに屋内配管用）、異種管接続用の RCF-KZ 型（異種金属接触防止型）、内面ライニング外面被覆鋼管用の RCF-MK 型（おもに埋設配管用）の 3 種類があります。

1) RCF-K 型（屋内配管用）

・標準接続用

種類 呼び	エルボ	45° エルボ	チー	ソケット	プラグ	ニップル	ユニオン	クロス オーバー	合フランジ	
	L	L45°	T	S	P	Ni	U	OS	5KF	10KF
1/2	640	1,170	980	740	850	660	2,110			
3/4	740	1,270	1,120	860	880	730	2,700	6,020	3,080	3,640
1	1,180	1,730	1,780	1,190	970	970	3,390		4,310	4,890
1 1/4	1,950	2,430	2,680	1,640	1,330	1,360	4,420		5,620	6,210
1 1/2	2,380	3,240	3,300	1,970	1,730	1,680	5,820		5,940	6,610
2	3,440	4,420	4,660	2,870	2,240	2,270	7,680		6,860	8,290
2 1/2	6,830	9,410	9,890	5,700	3,940	4,220	18,050		10,170	11,820
3	10,620	12,770	14,380	7,480	5,320	6,290	★24,230		12,530	13,480
4	16,390	21,020	23,200	13,270	9,070	10,830	★38,800		15,820	17,250
5	42,920	69,700	58,420	25,430	★20,040	18,440			★29,630	31,510
6	62,480	78,200	90,630	34,800	★26,410	26,410			★33,280	35,300

種類 呼び	径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット
	RL	RT	RS
3/4 × 1/2	1,060	1,270	1,110
1 × 1/2	1,560	1,830	1,370
1 × 3/4	1,560	1,830	1,370
1 1/4 × 1/2		3,530	
1 1/4 × 3/4	2,500	2,960	1,790
1 1/4 × 1	2,500	2,960	1,790
1 1/2 × 1/2		4,420	2,770
1 1/2 × 3/4	4,120	4,420	2,770
1 1/2 × 1	3,470	3,750	2,340
1 1/2 × 1 1/4	3,470	3,750	2,340
2 × 1/2		6,190	
2 × 3/4	6,190	6,190	3,650
2 × 1	6,190	6,190	3,650
2 × 1 1/4	5,220	5,220	3,090
2 × 1 1/2	5,220	5,220	3,090
2 1/2 × 1/2		★16,320	
2 1/2 × 3/4		16,320	7,860
2 1/2 × 1		16,320	7,860
2 1/2 × 1 1/4		16,320	7,860
2 1/2 × 1 1/2	12,790	13,740	6,600
2 1/2 × 2	12,790	13,740	6,600
3 × 1/2		★21,090	
3 × 3/4		21,090	10,600

種類 呼び	径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット
	RL	RT	RS
3 × 1		21,090	10,600
3 × 1 1/4		21,090	★10,600
3 × 1 1/2	19,370	21,090	10,600
3 × 2	16,320	17,770	8,920
3 × 2 1/2	16,320	17,770	8,920
4 × 3/4		34,680	18,510
4 × 1		34,680	★18,510
4 × 1 1/4		34,680	★18,510
4 × 1 1/2		34,680	★18,510
4 × 2	33,530	34,680	18,510
4 × 2 1/2	28,310	29,230	15,560
4 × 3	28,310	29,230	15,560
5 × 1 1/2		111,470	
5 × 2		111,470	
5 × 2 1/2		111,470	
5 × 3		106,140	
5 × 4		106,140	29,980
6 × 2 1/2		120,340	
6 × 3		120,340	
6 × 4		114,480	42,170
6 × 5		114,480	42,170

★印は、株式会社リケン CKJV が製造する CK マーク品です。

・器具接続用

種類 呼び	マリアブル製奥樹脂ねじ付			青銅製				
	給水栓エルボ	給水栓チー	給水栓ソケット	B 型めすおすソケット	BC ニップル	給水栓エルボ	給水栓チー	給水栓ソケット
	AL	AT	AS	BX	BNi	BCL	BCT	BCS
1/2	1,030	1,280	1,100	2,340	2,770	★2,090	★2,970	★1,770
3/4	1,190	1,510	1,190	2,630	3,390	★2,880	★3,910	★2,620
1	1,770	2,240	1,670	3,820	5,060			★3,620
1 1/4				10,830	6,700			★4,880
1 1/2				12,930	8,470			★5,720
2				17,990	14,090			★7,980

種類 呼び	マリアブル製奥樹脂ねじ付				青銅製			
	給水栓径違いエルボ	給水栓径違いチー	給水栓径違いソケット	座付給水栓エルボ	BC ブッシュ	給水栓径違いエルボ	給水栓径違いチー	給水栓径違いソケット
	ARL	ART	ARS	ATRL	BBU	BCRL	BCT	BCS
3/4 × 3/8					3,290			
3/4 × 1/2	1,630	1,940	1,730	2,220	2,690	3,650	★3,890	★2,310
1 × 1/2	2,050	2,620	1,770					
1 × 3/4	2,290	2,700	2,040					

2) RCF-KZ 型（器具接続用異種金属接触防止形）

種類 呼び	給水栓エルボ	給水栓チー	給水栓ソケット	メスアダプターエルボ	メスアダプターソケット	メスアダプターチー	オスアダプターエルボ	オスアダプターソケット
	ZWL	ZWT	ZWS	ZQL	ZQS	ZFT	ZPL	ZPS
1/2	2,710		2,890	5,280	5,400	★6,610	5,710	5,830
3/4	3,130	3,990	3,130	6,070	6,210	★8,670	6,530	6,650
1	4,720		4,400	8,320	7,730		9,350	9,450
1 1/4					11,060			13,100
1 1/2					16,140			16,310
2					18,250			19,130

種類 呼び	給水栓径違いエルボ	給水栓座付径違いエルボ	給水栓背座付径違いエルボ	給水栓径違いチー	給水栓径違いソケット
	ZWRL	ZWTL	ZWDL	ZWRT	ZWRS
3/4 × 1/2	4,720	5,080	6,160	5,120	4,100
1 × 1/2				5,950	
1 × 3/4	6,060			6,030	5,400

種類 呼び	メスアダプター径違いエルボ	メスアダプター径違いソケット	メスアダプター径違いチー	オスアダプター径違いソケット
	ZQRL	ZQRS	ZFT	ZMS
3/4 × 1/2	5,000	5,290	★7,450	★7,410

★印は、株式会社リケン CKJV が製造する CK マーク品です。

3) RCF-MK 型 (埋設配管用)

・標準接続用

種類	エルボ	45°エルボ	チー	ソケット	プラグ
呼び	L	L 45°	T	S	P
1/2	1,100	1,820	1,780	1,360	★1,140
3/4	1,280	1,940	2,070	1,450	★1,280
1	2,000	2,510	3,200	2,080	★1,450
1 1/4	3,390	5,520	4,800	2,870	★2,360
1 1/2	4,040	6,140	5,530	3,360	★3,300
2	5,850	7,360	8,160	4,670	★5,380
2 1/2	12,740	18,170	19,200	11,800	
3	19,470	33,470	27,690	14,600	★9,960
4	29,470	37,860	43,480	24,030	
5	70,790			41,840	

種類	径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット
呼び	RL	RT	RS
2 × 1 1/4		9,030	5,150
2 × 1 1/2	8,240	9,030	5,150
2 1/2 × 3/4		25,980	
2 1/2 × 1		★25,980	
2 1/2 × 1 1/2		21,980	
2 1/2 × 2	25,570	21,980	11,720
3 × 3/4		41,250	
3 × 1		41,250	
3 × 1 1/4		★41,250	
3 × 1 1/2		41,250	
3 × 2	★33,260	34,770	15,890
3 × 2 1/2	33,240	34,770	15,890
4 × 1 1/4		★60,720	
4 × 1 1/2		★60,720	
4 × 2		★60,720	
4 × 2 1/2		★51,130	
4 × 3	48,120	51,130	26,500

・異種金属接触防止型

種類	メスアダプター エルボ	メスアダプター ソケット	オスアダプター エルボ	オスアダプター ソケット
呼び	ZQLM	ZQSM	ZPLM	ZPSM
1 1/2	17,060	17,640	19,790	18,640
2	23,400	20,620	24,490	21,910

★印は、株式会社リケン CKJV が製造する CK マーク品です。

種類	径違いエルボ	径違いチー	径違いソケット
呼び	RL	RT	RS
3/4 × 1/2	1,780	2,180	1,830
1 × 1/2	★2,380	3,200	2,110
1 × 3/4	2,380	3,200	2,110
1 1/4 × 3/4	★4,040	4,800	2,890
1 1/4 × 1	4,040	4,800	2,890
1 1/2 × 3/4	★5,490	7,080	3,870
1 1/2 × 1	★5,230	5,950	3,690
1 1/2 × 1 1/4	5,230	5,950	3,690
2 × 3/4		10,700	6,060
2 × 1	★9,760	10,700	6,060

・器具接続用

種類	給水栓エルボ	給水栓チー	給水栓ソケット
呼び	AL	AT	AS
1/2		3,630	2,380
3/4	2,340	4,090	2,590
1	3,690		

種類	給水栓 径違いエルボ	給水栓 径違いチー	給水栓 径違いソケット
呼び	ARL	ART	ARS
3/4 × 1/2	4,370	4,320	3,270

種類	メスアダプター エルボ	メスアダプター ソケット	オスアダプター エルボ	オスアダプター ソケット
呼び	ZFL	ZFS	ZML	ZMS
1/2		★6,240	★6,560	★6,820
3/4	★7,680	★6,960	★7,420	★7,680
1		★10,340	★10,750	★10,960
1 1/4		★13,070		★15,200
3/4 × 1/2	★8,620	★8,900		

4) 副資材



コマ・CK コートスプレー ブルー
(RCF-K 型専用補修剤) ￥2,560
ブチルテープ (4m 巻き・グレー色) ￥1,780
ゴムリング 下表参照

呼び	価 格
1/2	80
3/4	100
1	140
1 1/4	140
1 1/2	180

呼び	価 格
2	220
2 1/2	340
3	460
4	580



コマ印ねじ込み式可鍛鉄製管継手のねじ部にフッ素系シール材を特殊な方法で塗布した継手です。フッ素系シール材は、一般に耐食性・衛生性・密着性に優れています。ZD 継手は配管施工におけるシールミス (Defect) をゼロ (Zero) にする夢 (Dream) の継手です。

特長

◆優れた施工性

- ・管へのテープシールの巻きつけが不要となり、配管工数が削減されます。しかも接合品質のバラつきがなくなることで高い施工品質を維持します。
- ・ペースト状シール材を使用した時と違い、施工後直ぐに通水可能となり、作業効率の向上に役立ちます。
- ・ZD シール材の潤滑効果により、低トルクでスムーズなねじ込み作業が可能となり、ねじかじりの発生を抑制できます。

◆優れたシール性

- ・特殊な塗布専用機により、シール材を均一に塗布しているため安定したシール性能を発揮します。

◆優れた防錆性

- ・ねじ部 (めねじ部) が全てシール材で覆われているため、継手保管時にねじ部の錆発生を抑制できます。

◆転造ねじとの接合も良好

- ・転造ねじは、従来の切削ねじと比べねじ込みトルクが高くなります。ZD シール材の潤滑効果により、ねじ込みトルクを大幅に低減し、ねじかじりの発生を抑制できます。

◆環境に優しい材質

- ・環境対応めっきを使用しており、RoHs 指令にも適合しています。

1) ZD 白品

種類 呼び	エルボ L	45° エルボ L45°	チー T	クロス Cr	キャップ Ca	ソケット S	組み フランジ F	ユニオン スタンダード型 U
1/2	330	930	590	2,470	740	500	4,820	1,760
3/4	450	990	710	2,550	890	580	5,150	2,140
1	790	1,330	1,140	4,030	1,110	810	5,480	2,880
1 1/4	1,400	2,050	1,940	6,280	1,590	1,140	8,070	4,120
1 1/2	1,670	2,700	2,390	8,070	1,830	1,440	8,670	5,480
2	2,440	4,030	3,700	9,160	2,490	2,170	10,160	8,130
2 1/2	5,230	8,070	8,080	20,290	4,160	4,340	18,510	17,720
3	7,720	11,580	11,760	27,950	5,800	6,450	20,580	22,600
4	12,910	19,810	19,810	41,940	12,530	10,750	30,020	44,450
5	41,540	62,100	58,810			22,960	63,710	
6	57,420	94,190	89,190			31,550	74,610	

種類 呼び	径違い エルボ RL	径違い チー RT	径違い ソケット RS	ブッシ ング BU
3/4 × 1/2	690	990	880	730
1 × 1/2	1,210	1,350	1,030	990
1 × 3/4	1,210	1,350	1,030	990
1 1/4 × 1/2	3,030	3,450	1,960	2,200
1 1/4 × 3/4	2,320	2,650	1,570	1,710
1 1/4 × 1	2,320	2,650	1,570	1,710
1 1/2 × 1/2	3,570	4,450	2,620	2,650
1 1/2 × 3/4	3,570	4,450	2,620	2,650
1 1/2 × 1	2,780	3,360	2,030	2,050
1 1/2 × 1 1/4	2,780	3,360	2,030	2,050
2 × 1/2	5,830	6,980	3,570	3,610
2 × 3/4	5,830	6,980	3,570	3,610
2 × 1	5,830	6,980	3,570	3,610
2 × 1 1/4	4,520	5,240	2,850	2,820
2 × 1 1/2	4,520	5,240	2,850	2,820
2 1/2 × 1/2		15,710	7,090	5,830
2 1/2 × 3/4	15,650	15,710	7,090	5,830
2 1/2 × 1	15,650	15,710	7,090	5,830
2 1/2 × 1 1/4	15,650	15,710	7,090	5,830
2 1/2 × 1 1/2	11,760	11,870	5,330	4,850
2 1/2 × 2	11,760	11,870	5,330	4,850

種類 呼び	径違い エルボ RL	径違い チー RT	径違い ソケット RS	ブッシ ング BU
3 × 1/2		21,630	10,570	8,770
3 × 3/4		21,630	10,570	8,770
3 × 1	20,910	21,630	10,570	8,770
3 × 1 1/4	20,910	21,630	10,570	8,770
3 × 1 1/2	20,910	21,630	10,570	8,770
3 × 2	15,930	16,410	8,230	6,620
3 × 2 1/2	15,930	16,410	8,230	6,620
4 × 1/2		36,880		16,350
4 × 3/4		36,880	17,300	16,350
4 × 1		36,880	17,300	16,350
4 × 1 1/4		36,880	17,300	16,350
4 × 1 1/2	36,140	36,880	17,300	16,350
4 × 2	36,140	36,880	17,300	16,350
4 × 2 1/2	27,800	28,110	13,660	12,720
4 × 3	27,800	28,110	13,660	12,720
5 × 1 1/2		99,550		
5 × 2		99,550		
5 × 2 1/2		99,550		
5 × 3		84,670		
5 × 4	77,040	84,670	31,160	
6 × 1 1/2		147,890		

種類 呼び	径違い エルボ RL	径違い チー RT	径違い ソケット RS	ブッシ ング BU
6 × 2		147,890		
6 × 2 1/2		147,890		
6 × 3		147,890	49,500	
6 × 4		127,590	42,700	
6 × 5		127,590	42,700	

1) ZD 白品

・ ZD 白品径違いチー

呼び	価格
$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	1,590
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	★1,730
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	★1,730
$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times 1$	1,730
$\frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times 1\frac{1}{4}$	3,450
$1 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	★1,730
$1 \times \frac{1}{2} \times 1$	★1,730
$1 \times \frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	1,730
$1 \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	1,730
$1 \times \frac{3}{4} \times 1$	1,730
$1 \times 1 \times 1\frac{1}{4}$	3,450
$1 \times 1 \times 1\frac{1}{2}$	4,450
$1 \times 1 \times 2$	6,980
$1\frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	3,450
$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	3,450
$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times 1\frac{1}{4}$	★3,450
$1\frac{1}{4} \times 1 \times \frac{1}{2}$	3,450
$1\frac{1}{4} \times 1 \times \frac{3}{4}$	3,450
$1\frac{1}{4} \times 1 \times 1$	3,450
$1\frac{1}{4} \times 1 \times 1\frac{1}{4}$	3,450

呼び	価格
$1\frac{1}{4} \times 1 \times 1\frac{1}{2}$	4,450
$1\frac{1}{4} \times 1 \times 2$	6,980
$1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$	4,450
$1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4} \times 2$	6,980
$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	4,450
$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times 1$	4,450
$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times 1\frac{1}{2}$	★4,450
$1\frac{1}{2} \times 1 \times 1$	4,450
$1\frac{1}{2} \times 1 \times 1\frac{1}{4}$	4,450
$1\frac{1}{2} \times 1 \times 1\frac{1}{2}$	4,450
$1\frac{1}{2} \times 1 \times 2$	6,980
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$	4,450
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$	4,450
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \times 1$	4,450
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$	4,450
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$	4,450
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \times 2$	6,980
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times 2$	6,980
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$	15,710
$2 \times \frac{3}{4} \times 2$	6,980

呼び	価格
$2 \times 1 \times 1$	6,980
$2 \times 1 \times 1\frac{1}{4}$	6,980
$2 \times 1 \times 1\frac{1}{2}$	6,980
$2 \times 1 \times 2$	6,980
$2 \times 1\frac{1}{4} \times 1$	6,980
$2 \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$	6,980
$2 \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$	6,980
$2 \times 1\frac{1}{4} \times 2$	6,980
$2 \times 1\frac{1}{4} \times 2\frac{1}{2}$	15,710
$2 \times 1\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	6,980
$2 \times 1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	6,980
$2 \times 1\frac{1}{2} \times 1$	6,980
$2 \times 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	6,980
$2 \times 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$	6,980
$2 \times 1\frac{1}{2} \times 2$	6,980
$2 \times 1\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$	15,710
$2 \times 2 \times 2\frac{1}{2}$	15,710
$2 \times 2 \times 3$	21,630
$2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	15,710
$2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$	◎15,710

呼び	価格
$2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times 2$	15,710
$2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$	15,710
$2\frac{1}{2} \times 2 \times 1$	15,710
$2\frac{1}{2} \times 2 \times 1\frac{1}{4}$	15,710
$2\frac{1}{2} \times 2 \times 1\frac{1}{2}$	15,710
$2\frac{1}{2} \times 2 \times 2$	15,710
$2\frac{1}{2} \times 2 \times 2\frac{1}{2}$	15,710
$2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} \times 3$	21,630
$3 \times 2 \times 2$	21,630
$3 \times 2 \times 3$	21,630
$3 \times 2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$	★21,630
$3 \times 2\frac{1}{2} \times 2$	21,630
$3 \times 2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2}$	21,630

◎印製品は CK 金属との共通ブランド品 (Φ・CK) です。

・ ZD 白品径違いクロス

呼び	価 格
$1 \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	6,060
$1 \times 1 \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	★6,060
$1\frac{1}{4} \times 1 \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	★8,540
$1\frac{1}{4} \times 1 \times 1 \times \frac{3}{4}$	★8,540
$1\frac{1}{4} \times 1 \times 1 \times 1$	★8,540
$1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	★8,540
$1\frac{1}{2} \times 1 \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	★10,510
$1\frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times \frac{3}{4}$	★10,510
$1\frac{1}{2} \times 1 \times 1 \times 1$	10,510
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	★10,510
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \times 1 \times \frac{3}{4}$	★10,510
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \times 1 \times 1$	★10,510
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	★10,510
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2} \times 1 \times 1$	10,510
$2 \times 1\frac{1}{4} \times 1 \times 1$	13,480
$2 \times 1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	★13,480
$2 \times 1\frac{1}{2} \times 1 \times 1$	13,480
$2 \times 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \times 1$	★13,480
$2 \times 2 \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4}$	★13,480
$2 \times 2 \times 1 \times 1$	13,480
$2 \times 2 \times 1\frac{1}{4} \times 1$	★13,480
$2 \times 2 \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$	13,480
$2 \times 2 \times 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	★13,480
$2 \times 2 \times 1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$	13,480
$2\frac{1}{2} \times 2 \times 1 \times 1$	27,540
$2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} \times 1 \times 1$	27,540
$2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$	27,540
$2\frac{1}{2} \times 2\frac{1}{2} \times 2 \times 2$	27,540
$3 \times 3 \times 2 \times 2$	35,040

★印は、株式会社リケン CKJV が製造する CK マーク品です。

・ ZD 白品多口継手

呼び	価 格
四方内ねじ SPTQ4 $1\frac{1}{2} \times 1$	7,870
六方内ねじ SPTQ6 2×1	11,050

Φ 20K 継手 / 20K ZD 継手

2024 年 8 月 21 日制定



連結送水管に使用される継手で、スケジュール 40 以上の管と同等の強度を有しております。また、20K ZD 継手はねじ部にフッ素系高分子樹脂を塗布しており、施工時のシール作業が不要です。またシール材の潤滑効果により、ねじ込みトルクを大幅に軽減できます。

用 途	使 用 圧 力	適 用 管
連結送水管	0 ~ 3.4MPa	JIS G 3454 圧力配管用炭素鋼鋼管

1) 20K 継手 / 20K ZD 継手

種類 呼び	エルボ HBL	45° エルボ HBL45°	チー HBT	ソケット HBS	フランジ HFL	角ニップル 20KHN
1	2,240					
1½	4,050					
2	6,010	7,400		4,800	11,180	
2½	10,100	12,880	15,890	7,980	14,980	* ★8,680
3	19,280	22,090	29,330	10,910	17,420	* ★12,890
4	42,360	44,850	68,530	21,800	20,430	* ★23,210
5	68,530	96,870	103,400	58,360	46,280	

種類 呼び	径違い エルボ HBRL	径違い チー HBRT	径違い ソケット HBRS	ブッシング HBU
2 × 1½			5,330	
2½ × ¾				7,520
2½ × 1		★20,430		7,520
2½ × 1½		20,430		7,520
2½ × 2			8,950	7,520
3 × 1		35,390		
3 × 1½				* ★9,740
3 × 2½	★27,240	33,010	11,720	
4 × ¾				18,400
4 × 1		81,950		18,400
4 × 1½				18,400
4 × 2		81,950	18,440	
4 × 2½	43,150	81,950	18,440	18,400
4 × 3		★87,890		18,400
5 × 2½		96,390		
5 × 4			62,610	

種類 呼び	20K HPNI					
	バレル	65	75	100	125	150
1	*1,360	*1,620	*1,860	*2,470		
1½	*1,860	*2,130		*3,530		
2	*2,290		*2,690	*4,070		
2½	*3,960			*4,990	*6,920	*7,840
3	*5,230			*6,620		
4	*7,970			*10,040	*12,950	*14,790

★印は、株式会社リケン CKJV が製造する CK マーク品です。

*印は、ZD 仕様はありません。



FK 継手・FKG ZD 継手は消火配管用に開発された外面被覆継手で、消火用外面被覆鋼管と合わせて使用することで、消火埋設配管における外面防食を行なう継手です。

FK 継手は使用圧力 10K までの製品に加え、圧力配管用 20K FK 継手をラインナップしております。外面被覆樹脂は茶色です。

FKG ZD 継手、20K FKG ZD 継手は FK 継手、20K FK 継手のねじ部にシール材としてフッ素系高分子樹脂を塗布しており、施工時のシール作業が不要です。

また、外面被覆樹脂が透明なので専用の透明ゴムリングを使用すれば目視による余ねじ管理が可能になります。

1) FK 継手／FKG ZD 継手（10K 用）

種類 呼び	エルボ L	チー T	ソケット S	45° エルボ L45°
$\frac{3}{4}$	*★710	*★1,060	*★850	*★1,480
1	*★1,120	*★1,830	*★1,160	*★2,290
$1\frac{1}{4}$	*★1,980	*★2,610	*★1,630	*★4,410
$1\frac{1}{2}$	*★2,350	*★2,960	*★1,880	*★5,150
2	3,560	4,670	2,860	7,470
$2\frac{1}{2}$	7,300	10,000	5,500	9,350
3	10,620	14,360	7,200	13,730
4	15,840	23,570	12,260	21,070

*印は、CK マーク品の ZD 仕様はありません（10K のみ）。

種類 呼び	径違いエルボ RL	径違いチー RT	径違いソケット RS
$1 \times \frac{3}{4}$	*★1,570	*★1,860	*★1,390
$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$		*★2,880	
$1\frac{1}{4} \times 1$	*★2,720	*★2,880	*★1,980
$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$		*★3,770	*★2,620
$1\frac{1}{2} \times 1$		*★3,770	*★2,620
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	*★3,620	*★3,770	*★2,620
$2 \times \frac{3}{4}$		*★5,940	*★3,620
2×1		*★5,940	*★3,620
$2 \times 1\frac{1}{4}$		*★5,940	*★3,620
$2 \times 1\frac{1}{2}$	*★5,490	*★5,940	*★3,620
$2\frac{1}{2} \times 1$		*★12,770	
$2\frac{1}{2} \times 2$	11,790	12,770	6,700
3×1		*★16,640	
3×2		16,640	9,520
$3 \times 2\frac{1}{2}$	16,250	16,640	9,520
4×1		*★27,600	
4×2		27,600	
$4 \times 2\frac{1}{2}$		27,600	
4×3	27,570	27,600	15,350

2) 20K FK 継手／20K FKG ZD 継手

種類 呼び	エルボ L	チー T	ソケット S	45° エルボ L45°
$2\frac{1}{2}$	23,350	★37,190	18,890	
3	★38,800		★28,580	★40,640
4	67,710	113,180	38,670	85,280
5	144,050		113,650	

★印は、株式会社リケン CKJV が製造する CK マーク品です。

種類 呼び	径違いエルボ RL	径違いチー RT	径違いソケット RS
$2\frac{1}{2} \times 1$		★44,940	
3×1		★62,300	
$3 \times 2\frac{1}{2}$		★65,320	★22,430
4×1		127,590	
$4 \times 2\frac{1}{2}$	73,170	132,630	36,130

3) 副資材

ブチルテープ（4m 巻き・グレー色）
ゴムリング

¥1,780
右表参照

呼び	価 格
$\frac{3}{4}$	100
1	140
$1\frac{1}{4}$	140
$1\frac{1}{2}$	180

呼び	価 格
2	220
$2\frac{1}{2}$	340
3	460
4	580

Φ LA カップリング

2024 年 8 月 21 日制定



LA カップリングは管にねじを切らず直接ぼうす管に接続できる継手です。昭和 32 年に誕生以来、各地の水道局、ガス会社、建設会社などで使用され好評をいただいております。
また、ライニング鋼管用に管端防食型の RC-LA 型・RK-LA 型も取り揃えております。

1) LA 型

種類 呼び	ソケット		特寸ソケット		チーズ 枝部ねじ付き		チーズ 三方ナット付き		エルボ		45° エルボ		おすすめアダプター		めすアダプター	
	S		SSS		T		NT		L		L45°		AP		AQ	
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
3/8	1,270	1,400														
1/2	1,290	1,790	1,790	2,070	1,660	2,050	2,740	3,000	2,000	2,180			1,130	1,260	1,190	1,290
3/4	1,680	2,340	2,420	2,790	2,210	2,740	3,650	4,050	2,330	2,630			1,510	1,670	1,590	1,790
1	2,320	3,160	3,300	4,180	3,150	3,910	5,110	5,760	3,480	3,960			1,790	2,050	2,030	2,290
1 1/4	2,870	3,920	4,040	4,680	4,140	5,130	6,310	7,140	4,400	4,990			2,080	2,430	2,400	2,780
1 1/2	3,480	4,780	5,220	6,140	5,240	6,650	7,320	8,430	5,600	6,420	*5,860	*6,720	2,680	3,110	3,150	3,400
2	4,780	6,560	6,590	7,060	6,360	8,550	10,320	12,140	8,370	9,710	*8,810	*10,040	4,040	4,660	4,330	5,240
2 1/2	10,810	11,850			13,280	16,410			14,760	17,510			7,010	8,370	7,840	9,380
3	14,310	15,240			17,180	21,210			19,990	23,780			9,380	11,200	10,370	12,410

※印は受注生産品となります。

種類 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き		径違い おすすめアダプター		径違い めすアダプター		径違いソケット	
	RT		RAP		RAQ		RS	
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
*3/8 × 1/2			990	1,110	1,220	1,360		
1/2 × 3/8							1,460	1,970
3/4 × 1/2	2,510	2,840						
1 × 1/2	3,280	4,060						
1 × 3/4	3,280	4,060						
1 1/4 × 1/2	4,320	5,370						
1 1/4 × 3/4	4,320	5,370						
1 1/4 × 1	4,320	5,370						
1 1/2 × 1/2	5,470	6,950						
1 1/2 × 3/4	5,470	6,950						

* 3/8 側が LA 口

種類 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き	
	RT	
	メッキ	コート
1 1/2 × 1	5,470	6,950
1 1/2 × 1 1/4	5,470	6,950
2 × 1/2	6,650	8,930
2 × 3/4	6,650	8,930
2 × 1	6,650	8,930
2 × 1 1/4	6,650	8,930
2 × 1 1/2	6,650	8,930
2 1/2 × 2	13,940	17,220
3 × 2	18,090	22,210

2) HI-LA マルチ型 (抜け出し防止リング付き 3 管種兼用型 LA)

種類 呼び	ソケット		特寸ソケット		チーズ 枝部ねじ付き		チーズ 三方ナット付き		エルボ		45° エルボ		おすすめアダプター		めすアダプター	
	S		SSS		T		NT		L		L45°		AP		AQ	
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
3/8	*1,930	*2,340														
1/2	2,350	2,650	2,710	2,960	2,860	3,000	4,560	4,930	3,000	3,150			1,670	1,770	1,680	1,770
3/4	2,900	3,360	3,480	3,750	3,480	3,760	5,380	5,700	3,490	3,910			2,080	2,240	2,200	2,270
1	3,820	4,470	4,680	4,990	4,680	5,150	7,270	7,760	4,950	5,350			2,560	2,790	2,690	2,870
1 1/4	4,840	5,530	5,560	6,140	6,010	6,590	8,830	9,500	6,040	6,560			3,000	3,430	3,180	3,470
1 1/2	5,410	6,560	7,060	7,880	7,510	8,280	10,170	11,280	7,480	8,270	*7,930	*8,550	3,820	4,320	4,060	4,470
2	7,330	8,780	8,770	9,840	9,300	10,560	13,840	15,550	10,650	11,870	*11,280	*12,250	5,350	5,930	5,640	6,280
2 1/2	15,550	18,090			19,820	23,760			20,620	24,110			10,610	11,980	11,190	12,990
3	19,360	23,000			25,370	29,330			26,800	32,200			13,730	15,720	14,580	16,560

* 呼び 3/8 はマルチ型ではありません。異なる管を接続する場合は部品交換が必要です。

※印は受注生産品となります。

2) HI-LA マルチ型 (抜け出し防止リング付き 3 管種兼用型 LA)

種類 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き		径違いソケット	
	RT		RS	
	メッキ	コート	メッキ	コート
$1/2 \times 3/8$			2,700	2,820
$3/4 \times 1/2$	3,650	3,910		
$1 \times 1/2$	4,970	5,420		
$1 \times 3/4$	4,970	5,420		
$1 1/4 \times 1/2$	6,290	6,850		
$1 1/4 \times 3/4$	6,290	6,850		

種類 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き	
	RT	
	メッキ	コート
$1 1/4 \times 1$	6,290	6,850
$1 1/2 \times 1/2$	7,870	8,740
$1 1/2 \times 3/4$	7,870	8,740
$1 1/2 \times 1$	7,870	8,740
$1 1/2 \times 1 1/4$	7,870	8,740
$2 \times 1/2$	9,820	11,110

種類 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き	
	RT	
	メッキ	コート
$2 \times 3/4$	9,820	11,110
2×1	9,820	11,110
$2 \times 1 1/4$	9,820	11,110
$2 \times 1 1/2$	9,820	11,110
$2 1/2 \times 2$	20,620	24,580
3×2	26,650	30,920

種類 呼び	径違い おすアダプター		径違い めすアダプター	
	RAP		RAQ	
	メッキ	コート	メッキ	コート
$*3/8 \times 1/2$	1,500	1,560	1,680	1,730

* $3/8$ 側が LA 口

3) HI-LA 型 (抜け出し防止リング付き 3 管種兼用型 LA) 塩ビ管用

種類 呼び	ソケット		特寸ソケット		チーズ 枝部ねじ付き		チーズ 三方ナット付き		エルボ		45° エルボ		おすアダプター		めすアダプター	
	S		SSS		T		NT		L		L45°		AP		AQ	
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
$3/8$	1,930	2,340														
1	3,820	4,470	4,680	4,990	4,680	5,150	7,270		4,950	5,350			2,560	2,790	2,690	2,870
$1 1/4$	4,840	5,530	5,560	6,140	6,010	6,590	8,830		6,040	6,560			3,000	3,430	3,180	3,470

種類 呼び	径違いチーズ 枝部ねじ付き		径違い おすアダプター		径違い めすアダプター		径違いソケット
	RT		RAP		RAQ		RS
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	コート
$*3/8 \times 1/2$			1,500	1,560	1,680	1,730	
$1/2 \times 3/8$							2,820
$1 \times 1/2$	4,970	5,420					
$1 \times 3/4$	4,970	5,420					
$1 1/4 \times 1/2$	6,290	6,850					
$1 1/4 \times 3/4$	6,290	6,850					
$1 1/4 \times 1$	6,290	6,850					

* $3/8$ 側が LA 口

4) P-LA 型 (ポリ管接続を主用途とした抜け出し防止リング付き LA)

種類 呼び	ソケット		特寸ソケット		チーズ 枝部ねじ付き		チーズ 三方ナット付き		エルボ		45° エルボ		おすアダプター		めすアダプター	
	S		SSS		T		NT		L		L45°		AP		AQ	
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
$3/8$	1,940	2,360														
$1/2$	2,560	2,710	2,840	3,100	2,890	3,020	4,540	4,890	3,050	3,180			1,670	1,730	1,710	1,790
$3/4$	3,270	3,560	3,770	4,140	3,860	3,910	6,020	6,320	3,680	3,940			2,210	2,290	2,290	2,330
1	4,300	4,750	5,220	5,470	5,230	5,350	8,090	8,560	5,150	5,530			2,710	2,790	2,860	2,950
$1 1/4$	5,140	5,630	5,760	6,280	6,510	7,060	9,720	10,360	6,260	6,780			3,150	3,410	3,390	3,640
$1 1/2$	6,540	7,590	7,870	8,590	8,450	9,170	11,950	12,780	8,120	8,740	*8,930	*9,560	4,080	4,370	4,430	4,780
2	8,680	10,170	9,960	10,810	10,370	11,700	15,920	17,640	11,540	12,510	*12,020	*13,580	5,630	6,310	6,010	6,510
$2 1/2$	16,250	19,010			20,740	24,760			21,580	25,480			11,210	12,670	11,510	13,370
3	20,220	24,300			26,780	30,900			28,240	33,900			14,500	16,460	15,000	17,040

※印は受注生産品となります。

種類 呼び	径違いチース 枝部ねじ付き		径違い おすアダプター		径違い めすアダプター	
	RT		RAP		RAQ	
	メッキ	コート	メッキ	コート	メッキ	コート
$\frac{3}{8} \times \frac{1}{2}$			1,540	1,580	1,700	1,760
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$	3,810	4,100				
$1 \times \frac{1}{2}$	5,450	5,610				
$1 \times \frac{3}{4}$	5,450	5,610				
$1\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$	6,800	7,060				
$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$	6,800	7,060				
$1\frac{1}{4} \times 1$	6,800	7,060				
$1\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$	8,810	9,250				
$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$	8,810	9,250				

* $\frac{3}{8}$ 側が LA 口

種類 呼び	径違いチース 枝部ねじ付き	
	RT	
	メッキ	コート
$1\frac{1}{2} \times 1$	8,810	9,250
$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$	8,810	9,250
$2 \times \frac{1}{2}$	10,830	11,800
$2 \times \frac{3}{4}$	10,830	11,800
2×1	10,830	11,800
$2 \times 1\frac{1}{4}$	10,830	11,800
$2 \times 1\frac{1}{2}$	10,830	11,800
$2\frac{1}{2} \times 2$	21,690	26,080
3×2	28,000	32,600

5) F-LA 型 (フランジ式接合タイプ)

種類 呼び	ソケット (フランジ式)	
	S	
	メッキ	コート
4	37,770	42,680
5	54,690	60,170
6	64,720	71,470

6) D-LA 型 (Hi-LA 異種管接合タイプ)

種類 呼び	* ソケット	径違いソケット (ポリ管×塩ビ管、銅管×塩ビ管)	
	S	RS	
	コート	メッキ	コート
$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$		2,700	2,820
$\frac{3}{4}$	*3,560		
1	*4,750		
$1\frac{1}{4}$	*5,630		
$1\frac{1}{2}$	*7,590		
2	*10,170		

*3 管種 (銅管・塩ビ管・ポリ管) それぞれの組合せをご用意ください。
※印は受注生産品となります。

7) RC-LA 型 (コア一体型管端防食タイプ)

種類 呼び	ソケット
	S
$\frac{1}{2}$	4,970
$\frac{3}{4}$	5,670
1	7,360
$1\frac{1}{4}$	8,910
$1\frac{1}{2}$	11,310
2	15,200

8) RK-LA 型 (コア挿入型管端防食タイプ)

種類 呼び	ソケット	めす アダプター
	S	AQ
$\frac{3}{4}$	4,930	3,310
1	6,470	4,180

9) グリップ LA

種類 呼び	GR - LA		FX - LA	CH - LA
	標準品	消防認定品		
20	9,440			
25	9,680			
32	10,160		7,380	8,710
40	10,410		7,620	9,800
50	11,010	11,500	8,710	10,650
65	14,280	14,760	10,530	14,760
80	15,490	15,970	11,370	15,850
100	16,940	17,420	12,830	16,820
125	26,140		17,910	22,020
150	31,460		20,330	24,930
200	71,390		33,400	36,300

10) 部品

HI - LA マルチ用インコア
(水道用ポリエチレン管 1 種二層管専用品)

種類 呼び	インコア
$1\frac{1}{4}$	500
$1\frac{1}{2}$	700
2	940
$2\frac{1}{2}$	*1,100
3	*1,340

*一般用ポリエチレン管 1 種管に使用可能

Φ トップジョイント配管システム



トップジョイント配管システムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したものです。施工性に優れ、数多くご使用いただいております。

特長

◆施工性に優れる

管の加工・継手接合が、ねじ込み継手や溶接接合と比較して簡単にしかも素早くできます。

◆ステンレス配管にも対応

中・大口径のステンレス配管の接合も簡単に行え、現場加工も可能です。

1) トップジョイント

種類 呼び			R-5 (可動式)			
			一次防錆品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品	ナイロンコート品 ステンレスボルト装着品
A	B	Su				
25	1	30	2,750	*2,750	3,740	
32	1 $\frac{1}{4}$	40	2,870	*2,870	3,990	8,170
40	1 $\frac{1}{2}$	50	3,080	3,080	4,160	8,820
50	2	60	3,180	3,180	4,320	9,170
65	2 $\frac{1}{2}$	75	3,670	3,670	4,920	10,010
80	3	80	4,060	4,060	5,990	10,240
100	4	100	6,580	6,580	9,050	16,500
125	5	125	9,230	9,230	11,030	20,880
150	6	150	10,070	10,070	15,530	22,220
200	8	200	20,890	20,890		

※印は受注生産品となります。

種類 呼び (B)		R-11 (可動式)	
		一次防錆品	溶融亜鉛めっき品
2 $\frac{1}{2}$ × 2		6,920	*6,920
3 × 2		7,040	*7,040
3 × 2 $\frac{1}{2}$		7,750	*7,750
4 × 2		10,000	*10,000
4 × 2 $\frac{1}{2}$		11,170	*11,170
4 × 3		11,700	*11,700
5 × 4		18,010	*18,010
6 × 4		19,400	*19,400
6 × 5		22,310	*22,310

種類 呼び			R-0 (固定式)		R-0 II (固定式)	
			一次防錆品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆品	溶融亜鉛めっき品
A	B	Su				
50	2	60			4,030	4,030
65	2 $\frac{1}{2}$	75	4,670	4,670	4,670	4,670
80	3	80	5,180	5,180	5,180	5,180
100	4	100	7,330	7,330	7,330	7,330
125	5	125	10,420	10,420	10,420	10,420
150	6	150	12,610	12,610	12,610	12,610
200	8	200			26,120	26,120

2) トップジョイントHタイプ (耐熱耐塩素ガasket装着品)

種類 呼び			R-5H (可動式)				
			一次防錆品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品	エポキシコート品 ステンレスボルト装着品	ナイロンコート品 ステンレスボルト装着品
A	B	Su					
25	1	30	3,440	*3,440	4,090	5,580	
32	1 $\frac{1}{4}$	40	3,720	*3,720	4,320	5,740	8,530
40	1 $\frac{1}{2}$	50	3,980	*3,980	4,530	5,950	9,220
50	2	60	4,260	*4,260	4,680	6,120	9,630
65	2 $\frac{1}{2}$	75	4,940	4,940	5,360	7,300	10,500
80	3	80	5,830	5,830	6,650	8,600	11,130
100	4	100	8,980	8,980	9,950	12,580	17,260
125	5	125	11,420	11,420	12,470	16,080	21,820
150	6	150	15,140	15,140	17,540	21,160	29,280

※印は受注生産品となります。

呼び			R-OH (固定式)		R-OⅡH (固定式)		
			一次防錆品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆品	溶融亜鉛めっき品	エポキシコート品
A	B	Su					
50	2	60			4,760	※4,760	5,570
65	2½	75	5,500	※5,500	5,500	5,500	6,420
80	3	80	6,700	※6,700	6,700	6,700	7,820
100	4	100	9,710	※9,710	9,710	9,710	11,340
125	5	125	12,580	※12,580	12,580	12,580	14,700
150	6	150	17,020	※17,020	17,020	17,020	19,870

※印は受注生産品となります。

3) トップジョイント R-OⅡV (固定式 リブ付ガスケット装着品)

呼び			一次防錆品	溶融亜鉛めっき品
A	B	Su		
65	2½	75	6,120	6,120
80	3	80	6,800	6,800
100	4	100	9,610	9,610
125	5	125	13,640	13,640
150	6	150	16,510	16,510

4) トップフィッティング (ハウジング形組合せ用)

呼び			エルボ		エルボ (ショートタイプ)		45° エルボ	
			L (F-1)		L (F-1)		L45° (F-2)	
A	B	Su	一次防錆品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆品	溶融亜鉛めっき品
50	2	60	2,380	2,380	2,360	2,360		
65	2½	75	4,150	4,150	3,980	3,980	4,150	4,150
80	3	80	5,560	5,560	5,330	5,330	5,560	5,560
100	4	100	8,930	8,930	8,540	8,540	8,930	8,930
125	5	125	15,800	15,800	15,520	15,520	15,640	15,640
150	6	150	21,650	21,650	21,070	21,070	20,400	20,400

呼び			チーズ		チーズ (ショートタイプ)		キャップ	
			T (F-3)		T (F-3)		Ca (F-4)	
A	B	Su	一次防錆品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆品	溶融亜鉛めっき品
50	2	60	4,070	4,070			1,810	1,810
65	2½	75	6,460	6,460	6,180	6,180	2,210	2,210
80	3	80	8,930	8,930	8,540	8,540	2,570	2,570
100	4	100	13,680	13,680	13,100	13,100	4,600	4,600
125	5	125	25,000	25,000			7,030	7,030
150	6	150	32,590	32,590			9,260	9,260

呼び(B)			径違いチーズ		径違いソケット	
			RT (F-3)		RS (F-5)	
			一次防錆品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆品	溶融亜鉛めっき品
2½	×	2	6,460	6,460	2,760	2,760
3	×	2			2,300	2,300
3	×	2½	8,930	8,930	2,300	2,300
4	×	2	13,680	13,680	3,280	3,280
4	×	2½	13,680	13,680	3,790	3,790
4	×	3	13,680	13,680	4,500	4,500
5	×	3	24,910	24,910	6,460	6,460
5	×	4	24,910	24,910	7,250	7,250
6	×	3	32,500	32,500	7,070	7,070
6	×	4	32,500	32,500	7,780	7,780
6	×	5	32,500	32,500	9,180	9,180

Φ トップジョイント配管システム

5) トップフランジ (フランジ接合用)

種類 呼び			トップフランジ		フランジアダプター	
			FL10		FL10AP	
A	B	Su	一次防錆品	溶融亜鉛めっき品	一次防錆品	溶融亜鉛めっき品
50	2	60			11,350	11,350
65	2½	75	12,170	12,170	14,270	14,270
80	3	80	13,130	13,130	15,410	15,410
100	4	100	18,160	18,160	20,940	20,940
125	5	125	25,180	25,180	33,310	33,310
150	6	150	28,040	28,040	42,060	42,060

6) トップアウトレット (枝管取り出し用)

種類 呼び(B)			T-1 型		
			一次防錆品	溶融亜鉛めっき品	溶融亜鉛めっき ZD 品
2 × 1			6,220	6,220	7,180
2 × 1¼			6,220	6,220	7,180
2 × 1½			6,220	6,220	7,180
2½ × 1			6,840	6,840	7,890
2½ × 1¼			6,840	6,840	7,890
2½ × 1½			6,840	6,840	7,890
3 × 1			8,120	8,120	9,380
3 × 1¼			8,120	8,120	9,380
3 × 1½			8,120	8,120	9,380
3 × 2			8,120	8,120	9,380
4 × 1			7,750	7,750	8,970
4 × 1¼			9,120	9,120	10,510
4 × 1½			9,120	9,120	10,510
4 × 2			10,880	10,880	12,570
4 × 2½			10,880	10,880	12,570
4 × 3			10,880	10,880	12,570
5 × 2			11,350	11,350	13,110
5 × 2½			12,100	12,100	13,970
6 × 1¼			11,570	11,570	13,370
6 × 1½			11,570	11,570	13,370
6 × 2			11,940	11,940	13,800
6 × 2½			14,380	14,380	16,630
6 × 3			15,000	15,000	17,320

種類 呼び(B)			T-2 型
			一次防錆品
1¼ × 1			3,660
1½ × 1			3,660

7) サSTOPシステム (ステンレス製ハウジング形配管システム)

呼び 種類			SUS トップハウジング (可動式)	SUS トップフィッティング					
				エルボ	45° エルボ	チーズ	キャップ	ねじ付キャップ	10K フランジアダプター
A	B	Su		L	L45°	T	Ca	NCA	10KFA
25	1	30	12,650						
32	1 $\frac{1}{4}$	40	12,980						
40	1 $\frac{1}{2}$	50	13,270						
50	2	60	14,060	9,870	9,270	21,710	2,880	31,150	42,580
65	2 $\frac{1}{2}$	75	16,280	12,630	11,440	29,000	4,120	34,810	48,970
80	3	80	17,090	15,380	14,210	37,490	5,880	39,130	56,290
100	4	100	28,080	24,590	21,520	49,930	10,890	47,780	66,640
125	5	125	33,520	45,980	36,510	89,790	18,060	59,090	107,780
150	6	150	39,330	59,830	49,340	101,440	26,360	70,090	129,740

呼び 種類			SUS トップフィッティング	
			径違いチーズ	径違いソケット
A	B	Su	RT	RS
65 × 40	2 $\frac{1}{2}$ × 1 $\frac{1}{2}$	75 × 50	34,220	10,490
65 × 50	2 $\frac{1}{2}$ × 2	75 × 60	34,220	10,490
80 × 50	3 × 2	80 × 60	39,610	11,550
80 × 65	3 × 2 $\frac{1}{2}$	80 × 75	39,610	11,550
100 × 50	4 × 2	100 × 60	50,510	14,170
100 × 65	4 × 2 $\frac{1}{2}$	100 × 75	52,300	15,790
100 × 80	4 × 3	100 × 80	52,300	15,790
125 × 65	5 × 2 $\frac{1}{2}$	125 × 75	89,980	27,760
125 × 80	5 × 3	125 × 80	92,750	28,620
125 × 100	5 × 4	125 × 100	92,750	28,620
150 × 80	6 × 3	150 × 80	98,300	33,050
150 × 100	6 × 4	150 × 100	100,650	34,550
150 × 125	6 × 5	150 × 125	100,650	34,550

8) トップジョイント B-0 (固定式 転造リング形)



特長

- ◆接続する管は、専用の上下ローラをグルービングマシンに取り付けて加工
※ライトグルーブ 150DX (レッキス工業社製) に限る
- ◆ステンレス鋼鋼管 (SUS304 TPD) での連結送水管に最適
- ◆軽量鋼管の接続も可能

呼び			B-0
A	B	Su	
65	2 1/2	75	7,120
80	3	80	8,220
100	4	100	12,070
125	5	125	16,320
150	6	150	21,500

※本製品は CK 金属との共通ブランド品 (Φ・CK) です。

9) 部品 トップジョイントねじ付キャップ (テスト用)



呼び		NCA
A	B	
65	2 1/2	15,100
80	3	15,800
100	4	17,070
125	5	17,510
150	6	17,930

10) 副資材



シリコンスプレー
¥2,160

11) 参考資料 (レッキス工業社製品)

2024 年 10 月版 (レッキス工業株式会社)

※製品の詳細については、レッキス工業【お客様相談窓口】0120-475-476 へお問合せください。

● グループ溝加工機「ライトグルーブ 150DX」

品 名	標準付属品	価 格
ライトグルーブ 150DX 自動ポンプ仕様 50Hz	工具箱 ゲージ (50A - 150A) ベルトサンダー 50A - 150A パイプ受け台 水準器、スパナ T レンチ、グリース	1,640,000
ライトグルーブ 150DX 自動ポンプ仕様 60Hz		1,640,000
ライトグルーブ 150DX 手動ポンプ仕様		1,380,000



● パイプマシン搭載型グループ溝加工機「ポータブルグルーバ M/S1・S2」

品 名	標準付属品	価 格
ポータブルグルーバ M (鋼管用)	コネクティングシャフト、 ばね座金、六角穴付ボルト、 六角棒スパナ、ラバーパッド、 グリース、工具箱	220,000
ポータブルグルーバ S1 (ステンレス管用)		268,000
ポータブルグルーバ S2 (ステンレス管用)		268,000



ポータブルグルーバ M



ポータブルグルーバ S



NS 溶接サドルは分岐工法用の継手です。作業効率の向上とコストダウンに貢献します。

特長 Non Smoke & New Standard

- ◆白品本体の傘部上下面及び側面の亜鉛めっきを除去
- ◆白品本体は亜鉛除去のサンダーがけが不要
- ◆白品には環境負荷物質を含まない「e めっき」を採用
- ◆本体の芯出しマークを 2 ヶ所から 4 ヶ所表示に変更
- ◆本体にホルソー穴径を追加表示
- ◆一段落ちサドル登場

※本製品は CK 金属との共通ブランド品（Φ・CK）です。

1) 黒品

主管呼び 枝管呼び	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
1/2	1,640	2,390						
3/4			2,590	2,720	2,860			
1	2,720	2,840	2,900	3,010	3,170	3,300	3,440	
1 1/4			3,550	3,750	3,910	4,050	4,190	
1 1/2			3,760	4,120	4,360	4,710	5,060	5,490
2			4,360	4,360	4,670	5,100	5,560	6,230
2 1/2				5,410	5,410	5,720	5,990	6,440
3					10,800	10,800	11,970	

ねじ込み式・差込式の価格は同一です。

2) 白品

主管呼び 枝管呼び	1 1/2	2	2 1/2	3	4	5	6	8
1/2	1,750	2,520						
3/4			2,860	2,980	3,140			
1	2,980	3,140	3,200	3,300	3,480	3,620	3,770	
1 1/4			3,920	4,100	4,270	4,400	4,560	
1 1/2			4,020	4,620	5,210	5,670	5,990	6,320
2			4,870	4,870	5,490	6,130	6,440	6,780
2 1/2				6,280	6,280	6,590	6,920	7,270
3					11,750	11,750	12,970	

ねじ込み式・差込式の価格は同一です。

Φコマ・サスフィット



専用工具を使用して管を拡張することにより、強い引き抜き阻止力を発揮するステンレス鋼管用のメカニカル継手です。施工性に優れ、作業も簡単に素早く行えます。また継手に装着されているFPカラーにより、締め忘れの確認も一目でできます。

特長

- ◆拡張式による強い接合
- ◆素早く確実な接合を実現
- ◆容易な拡張
- ◆締め忘れを一目で確認

1) コマ・サスフィット

種類 呼び (Su)	エルボ L	45° エルボ L45°	チーズ T	ソケット S	キャップ Ca	ゲートバルブ GV	溶接アダプター YA
13	2,680	2,740	3,970	2,270	1,480		2,340
20	2,840	3,040	4,360	2,510	1,640	19,000	2,830
25	3,870	4,250	7,080	3,430	1,850	21,560	4,000
30	6,110	6,000	9,170	4,550	2,020	26,200	5,550
40	7,520	7,750	11,500	5,890	2,440	30,700	8,080
50	10,100	10,070	15,030	7,800	3,150	42,000	10,930
60	15,000	14,800	21,160	11,570	4,630	78,200	16,440

種類 呼び (Su)	給水栓用 エルボ WL	給水栓用 座付エルボ WTL	上取型給水栓用 座付エルボ UWTL	給水栓用 チーズ WT	給水栓用 座付チーズ WTT	給水栓用 ソケット WS	給水栓用 座付ソケット WTS
13 × 1/2	2,310	3,550	3,550	4,720	5,540	2,590	4,220
20 × 1/2	3,000	4,140		4,950		2,640	4,270
20 × 3/4	3,000	4,140		4,950		2,640	4,270
25 × 1/2				6,220			
25 × 1	4,750					3,770	5,800

種類 呼び (Su × B)	おす アダプター AP	めす アダプター AQ	絶縁ユニオン		ブッシング Bu	フレキ		フランジ アダプター 10KFA
			SGP 用 ZU-SGP	樹脂ライニング鋼管用 ZU-RCFK		継手×継手 F-F	継手×ニップル F-N	
13 × 1/2	1,930	2,090	6,620	8,920				6,150
20 × 1/2	2,300	2,560						7,110
20 × 3/4	2,300	2,560	7,570	10,260		15,730	15,600	7,110
25 × 1/2					2,830			
25 × 1	2,910	2,740	10,050	15,150		20,320	20,050	10,580
30 × 1/2					3,420			
30 × 3/4					3,420			
30 × 1	3,890	3,850						13,090
30 × 1 1/4	3,890	3,850	17,010	22,550		28,400	28,400	13,090
40 × 1/2					4,450			
40 × 3/4					4,450			
40 × 1					4,450			
40 × 1 1/4	4,820	4,790						15,000
40 × 1 1/2	4,820	4,790	25,620	33,110		37,020	36,300	15,000
50 × 1/2					5,500			
50 × 3/4					5,500			
50 × 1					5,500			
50 × 1 1/2	6,410	6,560						19,750
50 × 2	6,410	6,560	36,100	42,750		47,500	50,820	19,750
60 × 1/2					8,540			
60 × 3/4					8,540			
60 × 1					8,540			
60 × 1 1/4					8,540			
60 × 2	9,600	9,500						26,260
60 × 2 1/2	9,600	9,500	62,060			65,650	68,500	26,260

種類 呼び (Su)	径違いチーズ	径違いソケット
	RT	RS
20 × 13	5,530	2,410
25 × 13	6,830	3,230
25 × 20	6,830	3,230
30 × 13	9,350	4,180
30 × 20	9,350	4,180
30 × 25	9,350	4,180
40 × 13	12,400	6,090
40 × 20	12,400	6,090
40 × 25	12,400	6,090
40 × 30	12,400	6,090

種類 呼び (Su)	径違いチーズ	径違いソケット
	RT	RS
50 × 13	13,350	
50 × 20	13,350	7,800
50 × 25	13,350	7,800
50 × 30	13,350	7,800
50 × 40	13,350	7,800
60 × 20	18,830	11,360
60 × 25	18,830	11,360
60 × 30	18,830	11,360
60 × 40	18,830	11,360
60 × 50	18,830	11,360

種類 呼び (Su)	径違いチーズ
	RT
25 × 20 × 20	5,940
30 × 25 × 20	10,100
40 × 30 × 20	13,520
50 × 40 × 20	14,350
60 × 50 × 20	17,670

種類 呼び (Su × B)	径違いチーズ 枝部ねじ
	RTQ
20 × 20 × 1/2	4,380
25 × 25 × 3/4	6,000
30 × 30 × 3/4	10,100
40 × 40 × 3/4	13,520
50 × 50 × 3/4	14,340
60 × 60 × 3/4	17,700

種類 呼び (Su × B)	おすアダプター エルボ	めすアダプター エルボ
	APL	AQL
20 × 1/2	3,370	3,520
20 × 3/4	3,370	3,520
25 × 1	4,530	4,380

種類 呼び (Su × B)	メーターソケット
	MS
20 × G1	4,720
25 × G1 1/4	9,100



新しいステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。
(13Su ~ 60Su)

特長

- 1. 驚愕の低トルク**
業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。
- 2. 信頼の緩み止め機能**
座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナットの緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。
- 3. 安全な施工機能**
供回り防止、配管芯ズレ矯正、ゴムパッキン脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。
- 4. 確実な施工確認**
本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。

※本製品は CK 金属との共通ブランド品 (Φ・CK) です。

1) TL ジョイント 標準品

種類 呼び方 (Su)	エルボ L	45° エルボ L45°	チーズ T	ソケット S	キャップ Ca
13	3,220	3,290	4,770	2,730	1,780
20	3,410	3,650	5,240	3,020	1,970
25	4,650	5,100	8,500	4,120	2,220
30	7,340	7,200	11,100	5,460	2,430
40	9,030	9,300	13,800	7,070	2,930
50	12,200	12,100	18,100	9,360	3,780
60	18,000	17,800	25,400	13,900	5,560

種類 呼び方 (Su)	テストキャップ TCA	テストプラグ TP	溶接アダプター YA	ナット付短管 NT
13	1,790	1,570	2,810	2,620
20	2,070	1,770	3,400	2,880
25	2,570	2,820	4,800	3,440
30	4,280	3,770	6,660	5,750
40	5,500	5,440	9,700	6,460
50	8,680	6,630	13,200	7,710
60	11,580	10,120	19,800	10,100

種類 呼び方 (Su)	ボールバルブ レデューストボア BVR	ボールバルブ フルボア BVF	ゲートバルブ GV
13	19,000	19,400	22,300
20	20,000	24,000	22,800
25	25,500	28,400	25,900
30	28,700	37,100	31,500

種類 呼び方 (Su)	ボールバルブ レデューストボア BVR	ボールバルブ フルボア BVF	ゲートバルブ GV
40	32,000	45,700	40,000
50	44,000	78,500	50,400
60	53,100		101,700

種類 呼び方 (Su)	径違いチーズ RT	径違いソケット RS
20 × 13	6,640	2,900
25 × 13	8,200	3,880
25 × 20	8,200	3,880
30 × 13	11,300	5,020
30 × 20	11,300	5,020
30 × 25	11,300	5,020
40 × 13	14,900	7,310
40 × 20	14,900	7,310
40 × 25	14,900	7,310
40 × 30	14,900	7,310

種類 呼び方 (Su)	径違いチーズ RT	径違いソケット RS
50 × 13	16,100	
50 × 20	16,100	9,360
50 × 25	16,100	9,360
50 × 30	16,100	9,360
50 × 40	16,100	9,360
60 × 20	22,600	13,700
60 × 25	22,600	13,700
60 × 30	22,600	13,700
60 × 40	22,600	13,700
60 × 50	22,600	13,700

種類 呼び方 (Su)	三方径違い チーズ 3RT
25 × 20 × 20	7,130
30 × 25 × 20	12,200
30 × 25 × 25	12,200
40 × 30 × 20	16,300

種類 呼び方 (Su)	三方径違い チーズ 3RT
40 × 30 × 25	16,300
50 × 40 × 20	17,300
50 × 40 × 25	17,300
60 × 50 × 20	21,300

種類 呼び方 (Su × B)	径違いチーズ 枝部ねじ RTQ
20 × 1/2	5,260
25 × 3/4	7,200
30 × 3/4	12,200
40 × 3/4	16,300
50 × 3/4	17,300
60 × 3/4	21,300

種類 呼び方 (Su × B)	給水栓用 エルボ WL	給水栓用 座付エルボ WTL	上取型給水栓用 座付エルボ UWTL	給水栓用 チーズ WT	給水栓用 座付チーズ WTT	給水栓用 ソケット WS	給水栓用 座付ソケット WTS
13 × 1/2	2,780	4,260	4,260	5,670	6,650	3,110	5,070
20 × 1/2	3,600	4,970		5,940		3,170	5,130
20 × 3/4	3,600	4,970		5,940		3,170	5,130
25 × 1/2				7,470			
25 × 1	5,700					4,530	6,960

種類 呼び方 (Su × B)	おす アダプター AP	めす アダプター AQ	絶縁ユニオン		ブッシング Bu	フレキ		フランジ アダプター 10KFA
			SGP 管用 ZU-白	ライニング銅管用 ZU-コア		継手 × 継手 F-F	継手 × ニップル F-N	
13 × 1/2	2,320	2,510	7,950	10,800				7,380
20 × 1/2	2,760	3,080						8,540
20 × 3/4	2,760	3,080	9,090	12,400		18,900	18,800	8,540
25 × 1/2					3,400			
25 × 1	3,500	3,290	12,100	18,200		24,400	24,100	12,700
30 × 1/2					4,110			
30 × 3/4					4,110			
30 × 1	4,670	4,620						15,800
30 × 1 1/4	4,670	4,620	20,500	27,100		34,100	34,100	15,800
40 × 1/2					5,340			
40 × 3/4					5,340			
40 × 1					5,340			
40 × 1 1/4	5,790	5,750						18,000
40 × 1 1/2	5,790	5,750	30,800	39,800		44,500	43,600	18,000
50 × 1/2					6,600			
50 × 3/4					6,600			
50 × 1					6,600			
50 × 1 1/2	7,700	7,880						23,700
50 × 2	7,700	7,880	43,400	51,300		57,000	61,000	23,700
60 × 1/2					10,300			
60 × 3/4					10,300			
60 × 1					10,300			
60 × 1 1/4					10,300			
60 × 2	11,600	11,400						31,600
60 × 2 1/2	11,600	11,400	74,500			78,800	82,200	31,600

種類 呼び方 (Su × B)	おすアダプター エルボ APL	めすアダプター エルボ AQL
20 × 1/2	4,050	4,230
20 × 3/4	4,050	4,230
25 × 1	5,440	5,260

種類 呼び方 (Su × B)	メーターソケット MS
20 × G1	5,670
25 × G1 1/4	11,000

2) TL ジョイント 蒸気還水用

蒸気還水用は、標準品と見分けるため継手本体とナットに赤色のマーキングが施されています。

種類 呼び方 (Su)	エルボ L	45° エルボ L45°	チーズ T	ソケット S	溶接 アダプター YA	ボールバルブ レデューストボア BVR	ボールバルブ フルボア BVF	ゲートバルブ GV
13	4,180	4,490	7,380	3,900	3,600	20,700	21,200	29,000
20	4,290	4,590	8,870	4,170	4,050	21,800	26,100	29,700
25	6,150	6,330	10,800	5,620	5,720	27,900	30,900	33,700
30	9,240	9,400	13,800	7,320	7,600	31,200	40,400	40,900
40	11,300	11,600	17,100	9,210	11,100	35,000	49,800	47,900
50	15,100	14,900	22,500	12,400	15,000	48,000	85,600	65,600
60	22,300	22,400	32,700	18,800	23,000	57,900		122,000

種類 呼び方 (Su)	径違いチーズ RT	径違いソケット RS
20 × 13	9,540	4,140
25 × 13	9,940	5,000
25 × 20	9,940	5,000
30 × 13	14,300	6,700
30 × 20	14,300	6,700
30 × 25	14,300	6,700
40 × 13	18,900	9,330
40 × 20	18,900	9,330
40 × 25	18,900	9,330
40 × 30	18,900	9,330

種類 呼び方 (Su)	径違いチーズ RT	径違いソケット RS
50 × 13	20,800	
50 × 20	20,800	12,000
50 × 25	20,800	12,000
50 × 30	20,800	12,000
50 × 40	20,800	12,000
60 × 20	29,600	17,400
60 × 25	29,600	17,400
60 × 30	29,600	17,400
60 × 40	29,600	17,400
60 × 50	29,600	17,400

種類 呼び方 (Su)	三方径違い チーズ 3RT
25 × 20 × 20	8,920
30 × 25 × 20	14,500
30 × 25 × 25	14,700
40 × 30 × 20	19,400
40 × 30 × 25	19,600
50 × 40 × 20	20,900
50 × 40 × 25	21,100
60 × 50 × 20	26,100

種類 呼び方 (Su × B)	径違いチーズ 枝部ねじ RTQ
20 × 1/2	6,200
25 × 3/4	8,960
30 × 3/4	14,600
40 × 3/4	19,400
50 × 3/4	21,000
60 × 3/4	26,700

種類 呼び方(Su×B)	給水栓用 エルボ WL	給水栓用 座付エルボ WTL	上取型給水栓用 座付エルボ UWTL	給水栓用 チーズ WT	給水栓用 座付チーズ WTT	給水栓用 ソケット WS	給水栓用 座付ソケット WTS
13 × 1/2	3,350	5,200	5,200	6,110	8,380	3,720	5,680
20 × 1/2	4,020	5,380		6,520		3,900	5,860
20 × 3/4	4,020	5,380		6,520		3,900	5,860
25 × 1/2				8,520			
25 × 1	6,080					5,520	7,960

種類 呼び方(Su×B)	おす アダプター AP	めす アダプター AQ	おす アダプター エルボ APL	めす アダプター エルボ AQL	フランジ アダプター 10KFA
13 × 1/2	2,840	3,090			8,560
20 × 1/2	3,220	3,540	4,460	4,670	9,420
20 × 3/4	3,220	3,540	4,460	4,670	9,420
25 × 1	4,140	3,960	6,120	5,930	13,300
30 × 1	5,870	5,820			16,900
30 × 1 1/4	5,870	5,820			16,900
40 × 1 1/4	6,930	7,200			18,400
40 × 1 1/2	6,930	7,200			18,400
50 × 1 1/2	9,420	9,560			24,500
50 × 2	9,420	9,560			24,500
60 × 2	14,300	14,200			34,500
60 × 2 1/2	14,300	14,200			34,500

Φ 1 押継手



ステンレス鋼鋼管用ワンタッチ式継手です。
銅及び銅合金の継目無管も使えます（13A～25A）。

特長

- ◆誰にでも簡単に施工可能
- ◆素早い施工
- ◆施工管理が楽
- ◆専用工具が不要



※本製品は CK 金属との共通ブランド品（Φ・CK）です。

1) 1 押継手

種類 呼び方 (Su)	エルボ L	45° エルボ 45L	チー T	ソケット S	キャップ CA
13	2,510	3,330	5,120	2,590	4,590
20	3,100	4,100	6,120	3,400	5,520
25	4,550	5,880	7,540	4,210	6,730
30	8,270	9,030	12,020	5,000	8,370
40	10,090	11,110	15,990	6,190	9,080
50	11,440	13,950	17,880	8,050	11,560

種類 呼び方 (Su)	片ソケットエルボ SL	45° 片ソケットエルボ 45SL	ベアソケット BS	ユニオンソケット US
13	4,500	4,610	5,010	
20	5,430	5,580	5,500	11,540
25	7,970	8,190	7,000	
30	11,320	11,630		
40	14,480	14,850		
50	16,630	17,010		

種類 呼び方 (Su×B)	水栓エルボ WL	座付水栓エルボ SEL	水栓チー WT	水栓ソケット WS	床用アダプター ZLB
13 × 1/2	3,290	4,860	5,310	3,350	6,260
20 × 1/2	4,080	5,560	6,250	3,490	7,220
20 × 3/4	4,080	5,560	6,250	3,490	
25 × 1/2			8,880		
25 × 1	6,410			4,360	

種類 呼び方 (Su×B)	オスアダプター ソケット MS	メスアダプター ソケット FS	フランジ アダプター 10KFA
13 × 1/2	2,760	2,990	9,790
20 × 1/2	3,290	3,650	
20 × 3/4	3,290	3,650	10,780
25 × 1	4,160	3,910	14,030
30 × 1	6,070	5,980	
30 × 1 1/4	6,070	5,980	20,800
40 × 1 1/4	7,050	7,470	
40 × 1 1/2	7,050	7,470	22,280
50 × 1 1/2	9,190	10,190	
50 × 2	9,190	10,190	28,500

種類 呼び方 (Su)	径違いチー	径違いソケット
	RT	RS
20 × 13	7,890	3,560
25 × 13	9,700	4,630
25 × 20	9,700	4,630
30 × 20	14,510	5,970
30 × 25	14,510	5,970
40 × 20	19,280	7,380


種類 呼び方 (Su)	径違いチー	径違いソケット
	RT	RS
40 × 25	19,280	7,380
40 × 30	19,280	7,380
50 × 20	20,490	9,230
50 × 25	20,490	9,230
50 × 30	20,490	9,230
50 × 40	20,490	9,230

2) 副資材



リムーバー（離脱治具）

呼び	価 格
13	350
20	370
25	390
30	460
40	490
50	550



ルーラー（専用マーキング治具）
¥230

*ルーラーは全呼び品兼用です。



シリコンスプレー
¥2,160

3) SUS プレス共通製品

・ラップ付単管

呼び	SP-LTU
20 × 3/4	★6,760
25 × 1	★6,720
30 × 1 1/4	★6,480
40 × 1 1/2	★7,120
50 × 2	★7,840

・コートフランジ

呼び	SP-CF
3/4	★4,290
1	★5,380
1 1/4	★6,380
1 1/2	★6,850
2	★7,580

・LT<U 用パッキン

呼び	—
20A	★830
25A	★960
32A	★1,160
40A	★1,270
50A	★1,570

・ラップ付単管

呼び	SP-LT
30 × 1	★5,640
40 × 1 1/4	★6,300
50 × 1 1/2	★6,710

・絶縁ユニオン

呼び	白	コート	コア	BC
	SP-IU			
13 × 1/2	★3,700	—	★6,370	★7,770
20 × 3/4	★4,670	★5,230	★8,090	★9,780
25 × 1	★5,970	—	★9,470	★13,380

★印は、株式会社リケン CKJV が製造する CK マーク品です。



ZD SUS 継手は、JIS B 2308 および JIS B 2220 規格に準拠したステンレス継手のねじ部にフッ素系高分子樹脂(シール材)を塗布した継手で、相手ねじへのシール剤塗布またはテープシール巻きつけ作業を不要とし、高いシール性能の実現と施工時の問題点を解消します。

特長

- ◆ねじ込み時の“かじり”現象を激減
- ◆ねじ込みトルクを軽減
- ◆相手ねじへのシール剤塗布・テープシール巻きつけ作業不要
- ◆内部流体中へのシール剤の混入を防止
- ◆ねじ施工後の角度調整も可能
- ◆食品衛生法適合、150℃以下の蒸気配管にも対応

※本製品は CK 金属との共通ブランド品 (Φ・CK) です。

1) ZD SUS 継手

種類		エルボ	チーズ	45° エルボ	ストリート エルボ	ユニオン	クロス	キャップ	ソケット ストレートねじ	ソケット テーパ-ねじ	六角 ニップル	四角 プラグ
呼び		L	T	L45°	SL	U	X	Ca	S	TS	6Ni	P
A	B											
6	1/8	1,180	1,740		2,180	3,690		850	720	1,270	830	510
8	1/4	1,180	1,740	2,020	2,180	3,690	4,550	850	720	1,270	830	510
10	3/8	1,240	1,870	2,020	2,210	3,820	4,690	850	720	1,270	830	560
15	1/2	1,550	2,050	2,310	2,910	4,170	4,730	1,160	750	1,870	1,120	860
20	3/4	2,210	2,940	3,380	3,710	5,450	6,620	1,500	960	2,680	1,760	1,180
25	1	3,160	4,200	4,650	5,010	6,960	10,310	1,940	1,500	3,190	2,410	1,740
32	1 1/4	5,070	6,600	6,120	7,380	10,010	14,700	2,640	2,120	5,150	3,220	2,160
40	1 1/2	5,890	7,660	8,230	9,370	12,520	16,000	3,110	2,510	5,990	4,370	2,520
50	2	8,760	11,700	11,970	13,620	17,520	23,410	4,500	3,760	8,270	6,250	3,780
65	2 1/2	20,020	26,770						6,930	16,030	11,870	
80	3	29,320	38,220						9,020	20,930	17,550	
100	4	54,070	74,620						15,720	37,310	26,820	

種類		径違い エルボ	径違い チーズ	径違い ソケット	ブッシング	径違い 六角ニップル
呼び		RL	RT	RS	B	6RNI
A	B					
8 × 6	1/4 × 1/8	1,770	2,410	1,480	820	1,210
10 × 6	3/8 × 1/8			1,480	820	1,210
10 × 8	3/8 × 1/4	1,770	2,410	1,480	820	1,210
15 × 6	1/2 × 1/8				990	
15 × 8	1/2 × 1/4	2,050	2,600	2,150	990	1,760
15 × 10	1/2 × 3/8	2,050	2,600	2,150	990	1,760
20 × 6	3/4 × 1/8				1,480	
20 × 8	3/4 × 1/4				1,480	
20 × 10	3/4 × 3/8	3,130	3,760	2,850	1,480	2,310
20 × 15	3/4 × 1/2	3,130	3,760	2,850	1,480	2,310
25 × 8	1 × 1/4				2,250	
25 × 10	1 × 3/8				2,250	
25 × 15	1 × 1/2	4,390	5,630	4,470	2,250	3,370
25 × 20	1 × 3/4	4,390	5,630	4,470	2,250	3,370
32 × 8	1 1/4 × 1/4				3,330	
32 × 10	1 1/4 × 3/8				3,330	
32 × 15	1 1/4 × 1/2				3,330	
32 × 20	1 1/4 × 3/4	6,250	8,360	6,840	3,330	7,060
32 × 25	1 1/4 × 1	6,250	8,360	6,840	3,330	7,060
40 × 15	1 1/2 × 1/2				4,260	
40 × 20	1 1/2 × 3/4				4,260	
40 × 25	1 1/2 × 1	7,920	9,690	9,480	4,260	10,400
40 × 32	1 1/2 × 1 1/4	7,920	9,690	9,480	4,260	10,400
50 × 20	2 × 3/4				6,080	
50 × 25	2 × 1				6,080	
50 × 32	2 × 1 1/4	11,150	14,870	14,120	6,080	16,090
50 × 40	2 × 1 1/2	11,150	14,870	14,120	6,080	16,090
65 × 50	2 1/2 × 2			31,990	11,970	

種類		合フランジ 5K	合フランジ 10K
呼び		5KFL	10KFL
A	B		
15	1/2	1,940	3,170
20	3/4	2,290	3,650
25	1	3,060	5,590
32	1 1/4	5,590	7,360
40	1 1/2	5,590	7,360
50	2	6,680	8,370
65	2 1/2	10,020	12,660
80	3	12,230	12,990
100	4	15,250	16,190

2) 食品衛生法適合 ユニオンガス ケット

種類	ユニオン ガスケット
呼び (B)	
6A (1/8)	390
8A (1/4)	530
10A (3/8)	730
15A (1/2)	920
20A (3/4)	1,310
25A (1)	1,700
32A (1 1/4)	2,150
40A (1 1/2)	2,980
50A (2)	4,080



ステンレス鋼鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着し、流体のシールおよび管の抜け出しを阻止する圧縮式の管継手です。

特長

- ◆ステンレス鋼鋼管と銅管の兼用型
- ◆施工時に特殊工具を必要としない

1) MR ジョイントⅡ

種類	エルボ	45° エルボ	チーズ	ソケット
呼び (Su)	L	L45°	T	S
13	1,260	1,720	1,890	1,000
20	2,000	2,330	2,840	1,420
25	3,090	2,990	4,220	2,290

種類	径違いソケット	径違いチーズ
呼び (Su)	RS	RT
20 × 13	1,410	3,130
20 × 13 × 13		3,130
25 × 13	2,360	4,650
25 × 20	2,380	4,650
25 × 20 × 20		4,650

種類	ロング給水栓用エルボ
呼び Su × B × 長さ (mm)	ロング WL (平行めねじ)
13 × 1/2 × 70	2,630

種類	おすアダプター	めすアダプター	給水栓用エルボ	給水栓用ソケット	給水栓用チーズ
呼び (Su × B)	AP (テーパーパーおねじ)	AQ (テーパーパーめねじ)	WL (平行めねじ)	WS (平行めねじ)	WT (平行めねじ)
13 × 1/2	940	1,020	1,290	1,420	2,290
20 × 1/2			2,000	2,060	
20 × 3/4	1,420	1,420	1,810	1,920	2,840
25 × 1	2,290	2,330	3,380		

2) 部品

種類	軟質銅管接続用コア (部品)
呼び A (Su)	M TYPE
15 (13)	420
20 (20)	560



管に溝加工をした後差し込むだけで接合できる「差し込み式」のメカニカル継手です。
施工性・伸縮可とう性に優れた大変便利な小口径ステンレス鋼鋼管用継手です。

1) KPJ-M 型

種類	エルボ	チーズ	ソケット
呼び (Su)	L	T	S
13	2,310	4,780	2,010
20	2,580	5,870	2,200
25	3,520	7,380	3,210


種類	径違いソケット	径違いチーズ
呼び (Su)	RS	RT
20 × 13	3,370	5,830
25 × 20	4,080	7,360

種類	めすアダプター	おすアダプター
呼び (Su)	AQ	AP
20 × $\frac{3}{4}$	4,550	
25 × 1	6,010	5,650

・サドル分水栓、ボール乙 (B) 止水栓、ボール丙 (A) 止水栓用

種類	分止水栓用 めすアダプター	分止水栓用 めすアダプター ナット型
呼び (Su × ねじの呼び)	AQF	AQF-N
13 (13 × G $\frac{3}{4}$)		5,190
13 × 20 (13 × G1)		5,900
20 × 13 (20 × G $\frac{3}{4}$)		5,240
20 (20 × G1)		7,330
25 (25 × G1 $\frac{1}{4}$)	3,840	8,800
25 × 20 (25 × G1)	5,820	

2) 工具



ケガキ工具

¥12,100

*カタログに記載している製品の仕様や外観などについては製品改良などのために予告無く変更する事があります。

RIKEN 株式会社 リケン

配管コールセンター
配管のお問い合わせ先は下記へおねがいします。

0120-212-016

携帯電話、PHSからは …… (0766)25-0421 FAX (0766)25-0433

本社:〒102-8202 東京都千代田区三番町8-1
TEL (03)3230-3920 FAX (03)3230-3432

札幌 ☎(011)865-1919 仙台 ☎(022)773-8825 名古屋 ☎(052)201-8681
大阪 ☎(06)4706-6768 福岡 ☎(092)287-9582

